

SANET BR 75 10x1 I

WM 0712920

Ordrenummer: 0712920

Utgave 10.0

Revisjonsdato 11.12.2024

Utskriftsdato 14.07.2025

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**1.1 Produktidentifikator**

Varenavn : SANET BR 75 10x1 I
UFI : U778-20QQ-F007-P9UM

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Rengjøringsmiddel
Bare for yrkesbrukere.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefaks : +4961319642526
E-post adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarlig/utsteder
Kontaktperson : Produktutvikling / Produktsikkerhet

1.4 Nødtelefonnummer

+ 47 22 59 13 00

EU: 112

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Øyeirritasjon, Kategori 2 H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

Hudirritasjon, Kategori 2 H315: Irriterer huden.

Etsende på metaller, Kategori 1 H290: Kan være etsende for metaller.

2.2 Merkingselementer**Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



Varselord : Advarsel

Faresetninger : H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H290 Kan være etsende for metaller.

SANET BR 75 10x1 I**WM 0712920****Ordrenummer: 0712920**

Utgave 10.0

Revisjonsdato 11.12.2024

Utskriftsdato 14.07.2025

Sikkerhetssetninger : P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forebygging:

P260 Ikke innånd aerosoler.

P264 Vask hendene grundig etter bruk.

P280 Benytt vernehansker/ vernebriller/ ansiktsskjerm.

Reaksjon:

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**3.2 Stoffblandinger**

Kjemisk beskaffenhet : Vannopløsning med overflateaktivt stoff.

Komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr. EC-nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassifisering	Konsentrasjon (% w/w)
fosforsyre	7664-38-2 231-633-2 015-011-00-6 01-2119485924-24	Skin Corr. 1B; H314 Met. Corr. 1; H290 Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318	>= 20 - < 25
Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated	157627-86-6 500-337-8	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 spesifikk konsentrasjonsgrense Eye Dam. 1; H318 > 10 %	>= 3 - < 5
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts	68411-30-3 270-115-0	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315	>= 1 - < 2,5

SANET BR 75 10x1 I

WM 0712920

Ordrenummer: 0712920

Utgave 10.0

Revisjonsdato 11.12.2024

Utskriftsdato 14.07.2025

	01-2119489428-22	Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	
--	------------------	--	--

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Generell anbefaling	:	Flytt bort fra faresone. Kontakt lege. Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
Ved innånding	:	Flytt ut i frisk luft. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
Ved hudkontakt	:	Ta øyeblikkelig av forurensset tøy og sko. Vask med såpe og mye vann. Omgående medisinsk behandling er nødvendig da ubehandlede hudetsinger gir sår som er langsomme og vanskelige å få til å gro.
Ved øyekontakt	:	Små mengder plasket i øyne kan forårsake irreversible skade av vev og blindhet. Beskytt uskadedt øye. Fortsett å rense øynene under transport til sykehus.
Ved svelging	:	Skyll munnen med vann og drikk deretter mye vann. Fremkall IKKE brekninger. Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Pasienten bringes omgående til sykehus.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer	:	etsende påvirkninger Irritasjon
Risikoer	:	Ingen informasjon tilgjengelig.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling	:	For spesialist råd, bør leger ta kontakt med gift informasjonstjenesten.
------------	---	--

AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak**5.1 Sløkkingsmidler**

Egnede sløkkingsmidler	:	Bruk brannsløkningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.
------------------------	---	--

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking	:	Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene.
Farlige brennbare produkter	:	Ingen farlige forbrenningsprodukter kjente

SANET BR 75 10x1 I

WM 0712920

Ordrenummer: 0712920

Utgave 10.0

Revisjonsdato 11.12.2024

Utskriftsdato 14.07.2025

5.3 Råd til brannmannskaper

- Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.
- Utfyllende opplysninger : Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes.
Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

- Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.
Sørg for skikkelig ventilasjon.
Evakuer personalet til sikkert område.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

- Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- Metoder til opprydding og rengjøring : Nøytraliser med lut, kalk eller ammoniakk.
Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

For personlig beskyttelse, se seksjon 8., Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Avfallsbehandlingsmetoder"., Referer til seksjon 15 for spesifikke nasjonale bestemmelser.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

- Råd om trygg håndtering : Unngå aerosoldanning.
Unngå kontakt med huden og øynene.
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.
For å unngå søl under behandling settes flasken på et metallbrett.
Avhend renservann i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.
- Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.
- Hygienetiltak : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Det må ikke spises eller drikkes under bruk. Det må ikke røykes under bruk. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Krav til lagringsområder og : Lagres i originalbeholder. Hold beholderen tett lukket på et tørt og

SANET BR 75 10x1 I**WM 0712920****Ordrenummer: 0712920**

Utgave 10.0

Revisjonsdato 11.12.2024

Utskriftsdato 14.07.2025

containere

godt ventilert sted. Åpne beholdere må lukkes med forsiktighet og lagres i oppreist stilling for å hindre lekkasje. Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.

Ytterligere informasjon om lagringsstabilitet

: Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r)

: Rengjøringsmiddel

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**8.1 Kontrollparametrer****Eksponeringsgrenser i arbeid**

Komponenter	CAS-nr.	Verdtype (Form for utsettelse)	Kontrollparametrer	Grunnlag
orthophosphoric acid, orthophosphoric acid (Solution)	Ikke tildelt	GV	1 mg/m ³	FOR-2011-12-06-1358
Utfyllende opplysninger: EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.				

Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Anvendelse	Eksponeringsveier	Potensielle helsevirkninger	Verdi
orthophosphoric acid, orthophosphoric acid (Solution)	Arbeidstakere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	1 mg/m ³
	Forbrukere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	0,36 mg/m ³
	Arbeidstakere	Innånding	Akutt - lokale virkninger	2 mg/m ³
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	10,7 mg/m ³
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	4,57 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,1 mg/kg
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	170 mg/kg

SANET BR 75 10x1 I**WM 0712920****Ordrenummer: 0712920**

Utgave 10.0

Revisjonsdato 11.12.2024

Utskriftsdato 14.07.2025

	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	12 mg/m3
	Arbeidstakere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	12 mg/m3
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	85 mg/kg
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	3 mg/m3
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	0,85 mg/kg
	Forbrukere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	3 mg/m3
	Arbeidstakere	Hud	Kroniske virkninger	85 mg/kg
	Arbeidstakere	Innånding	Kroniske virkninger	6 mg/m3
	Forbrukere	Hud	Kroniske virkninger	42,5 mg/kg
	Forbrukere	Innånding	Kroniske virkninger	1,5 mg/m3
	Forbrukere	Oral	Kroniske virkninger	0,425 mg/kg

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Miljøfelt	Verdi
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts	Ferskvann	0,268 mg/l
	Sjøvann	0,0268 mg/l
	Ferskvannbunnfall	8,1 mg/kg
	Sjøbunnfall	8,1 mg/kg
	Jord	35 mg/kg
	intermittent release	0,0167 mg/l
	STP	3,43 mg/l

8.2 Eksponeringskontroll**Personlig verneutstyr**

Vern av øyne/ ansikt

: Dersom det er fare for sprut, bruk:

Tettsittende vernebriller

SANET BR 75 10x1 I**WM 0712920****Ordrenummer: 0712920**

Utgave 10.0

Revisjonsdato 11.12.2024

Utskriftsdato 14.07.2025

Håndvern

Materiale : For forlenget eller gjentatt kontakt, bruk vernehansker.

Kjemisk motstandsdyktige hansker laget av butylgummi eller nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374.

Bemerkning : Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet).

Hud- og kroppsvern : Velg kroppsbeskyttelse i henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidsstedet.

ikke påkrevet ved normal bruk

Åndedrettsvern : Forlanges ikke, unntatt i tilfelle av aerosoldanning.

Anbefalt filtertype:

ABEK-P3-filter

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Fysisk tilstand	: væske
Farge	: blågrønn
Lukt	: karakteristisk
Smelte-/frysepunkt	: Ingen data tilgjengelig
Kokepunkt/kokeområde	: Ingen data tilgjengelig
Antennelighet (fast stoff, gass)	: Ingen data tilgjengelig
Brennbarhet (væsker)	: Ingen data tilgjengelig
Nedre eksplosjonsgrense	: Ingen data tilgjengelig
Øvre eksplosjonsgrense	: Ingen data tilgjengelig
Flammepunkt	: gnistrer ikke
Antennelsestemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Dekomponeringstemperatur	: Ingen data tilgjengelig

SANET BR 75 10x1 I**WM 0712920****Ordrenummer: 0712920**

Utgave 10.0

Revisjonsdato 11.12.2024

Utskriftsdato 14.07.2025

pH-verdi	: ca. 0,5, 100 % ved 20 °C
Viskositet, dynamisk	: 95 mPa.s ved 20 °C
Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgjengelig
Vannløselighet	: oppløselig
Løselighet i andre løsningsmidler	: Ingen data tilgjengelig
Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann	: Ingen data tilgjengelig
Damptrykk	: Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet	: ca. 1,149 g/cm ³ ved 20 °C
Relativ tetthet	: Ingen data tilgjengelig
Relativ damptetthet	: Ingen data tilgjengelig
Partikkelkarakteristikk	: Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

ingen

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabil under anbefalte lagringsforhold.
Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Stabil under anbefalte lagringsforhold.
Ingen spaltning hvis brukt som angitt.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Vårt selskap sier nei til dyreforsøk.
Vårt selskap legger ikke inn ordre hvor dyreforsøk har vært en del av sluttproduktet eller ingrediensene.

SANET BR 75 10x1 I**WM 0712920****Ordrenummer: 0712920**

Utgave 10.0

Revisjonsdato 11.12.2024

Utskriftsdato 14.07.2025

Gjennom EU-lovgivningen (REACH-forskrift) forplikter imidlertid stoffprodusenter eller EU-importører til å teste stoffer for deres innvirkning på menneskers helse og miljø før de lanseres på markedet. Noen av disse fremtvungne testene dateres delvis flere tiår tilbake i tid.

Akutt giftighet**Produkt:**

Akutt oral giftighet : Akutt giftighetsberegning: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Komponenter:**fosforsyre****7664-38-2:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): 2.600 mg/kg
LD50 oral (Rotte): 1.250 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 0,21 mg/l
Eksponeeringstid: 4 h

LC50 (Rotte): 850 mg/l
Eksponeeringstid: 2 h

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): 2.740 mg/kg

Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated**157627-86-6:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): > 2.000 mg/kg
LD50 oral (Rotte): 300 - 5.000 mg/kg

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts**68411-30-3:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401
Testemne: se bruker definert fri tekst
Målorganer: Mave- og tarmsystemet
Symptomer: Diare, Søvnighet, Pustevanskeligheter

LD50 (Rotte, hankjønn og hunkjønn): 1.080 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402
Symptomer: Skorpedannende

Hudetsing / Hudirritasjon**Produkt:**

Bemerkning : Sterkt etsende og ødeleggende på vev.

SANET BR 75 10x1 I

WM 0712920

Ordrenummer: 0712920

Utgave 10.0

Revisjonsdato 11.12.2024

Utskriftsdato 14.07.2025

Komponenter:**fosforsyre****7664-38-2:**

Arter	:	Kanin
Eksponeringsstid	:	24 h
Resultat	:	Etsende

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts**68411-30-3:**

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 404
Resultat	:	irriterende

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**Produkt:**

Bemerkning	:	Kan forårsake ubotelig øyeskade. Gir alvorlig øyeirritasjon.
------------	---	---

Komponenter:**fosforsyre****7664-38-2:**

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Etsende

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts**68411-30-3:**

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 405
Resultat	:	Fare for alvorlig øyeskade.

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**Produkt:**

Bemerkning	:	Ingen data tilgjengelig
------------	---	-------------------------

Komponenter:**Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts****68411-30-3:**

Prøvetype	:	Maksimeringstest
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 406
Resultat	:	Forårsaker ikke overfølsomhet hos forsøksdyr.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller	:	Ikke vurdert
--	---	--------------

Kreftframkallende egenskap	:	Ikke vurdert
----------------------------	---	--------------

Reproduksjonstoksisitet	:	Ikke vurdert
-------------------------	---	--------------

SANET BR 75 10x1 I**WM 0712920****Ordrenummer: 0712920**

Utgave 10.0

Revisjonsdato 11.12.2024

Utskriftsdato 14.07.2025

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksposering) : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, enkel utsettelse.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering) : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse.

Komponenter:**Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts****68411-30-3:**

Vurdering : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse.

Giftighet ved gjentatt dose**Komponenter:****fosforsyre****7664-38-2:**

Arter : Rotte
NOAEL : 250 mg/kg
Anvendelsesrute : Oral
Metode : OECD 422

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts**68411-30-3:**

Arter : Rotte
NOAEL : 125 mg/kg
LOAEL : 250 mg/kg
Anvendelsesrute : Oral
Eksponeringstid : 28 d
Målorganer : Blod, Lever, Hjerte
Symptomer : Diare

Arter : Rotte
NOAEL : 40 mg/kg
LOAEL : 115 mg/kg
Anvendelsesrute : Oral
Eksponeringstid : 180 d
Målorganer : Blod, Nyre
Symptomer : Diare

Arter : Rotte
NOAEL : 85 mg/kg
LOAEL : 145 mg/kg
Anvendelsesrute : Oral
Eksponeringstid : 270 d
Målorganer : Blod

Aspirasjonsfare : Ikke vurdert

SANET BR 75 10x1 I

WM 0712920

Ordrenummer: 0712920

Utgave 10.0

Revisjonsdato 11.12.2024

Utskriftsdato 14.07.2025

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Utfyllende opplysninger

Produkt:

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Komponenter:

orthophosphoric acid, orthophosphoric acid (Solution)

7664-38-2:

Giftighet for fisk	:	LC0 (Gambusia affinis (moskitofisk)): 138 mg/l
		Eksponeringsstid: 96 h
		LC50 (Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor)): 3 - 3,25 mg/l
Toksitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	:	Eksponeringsstid: 96 h
		LC50 (Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor)): 98 - 106 mg/l
		Eksponeringsstid: 96 h
Toksitet for alger/vannplanter	:	EC50 (Daphnia (vannloppe)): 100 - 1.000 mg/l
		Eksponeringsstid: 96 h
		EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 100 mg/l
Toksitet til mikroorganismer	:	Eksponeringsstid: 48 h
		Prøvetype: statisk prøve
		Metode: OECD Test-retningslinje 202
	:	EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 100 mg/l
		Eksponeringsstid: 72 h
		Prøvetype: statisk prøve
	:	Metode: OECD Test-retningslinje 201
		NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 100 mg/l
		Eksponeringsstid: 72 h
	:	Prøvetype: statisk prøve
		Metode: OECD Test-retningslinje 201
		EC50 (aktivslam): 270 mg/l
	:	EC50 (aktivslam): > 1.000 mg/l
		Eksponeringsstid: 3 h
		Metode: OECD TG 209

SANET BR 75 10x1 I**WM 0712920****Ordrenummer: 0712920**

Utgave 10.0

Revisjonsdato 11.12.2024

Utskriftsdato 14.07.2025

Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated**157627-86-6:**

Giftighet for fisk	:	LC50 (Brachydanio rerio): 1 - 10 mg/l Eksponeringsstid: 96 h
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	:	EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 1 - 10 mg/l Eksponeringsstid: 48 h
Toksisitet for alger/vannplanter	:	EC50 (Scenedesmus subspicatus): 1 - 10 mg/l Eksponeringsstid: 72 h
Toksisitet til mikroorganismer	:	EC10 (aktivslam): > 1.000 mg/l
Giftighet for fisk (Kronisk giftighet)	:	NOEC: 0,1 - 1 mg/l Arter: Fisk

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts**68411-30-3:**

Giftighet for fisk	:	LC50 (Fisk): 1,67 mg/l Eksponeringsstid: 96 h Metode: OPPTS 850.1500 NOEC (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): 0,63 mg/l Eksponeringsstid: 196 d NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 0,23 mg/l Eksponeringsstid: 72 d
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	:	LC50 (Daphnia (vannloppe)): 2,4 mg/l Eksponeringsstid: 48 h Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.2. NOEC (Daphnia (vannloppe)): > 1,41 mg/l Eksponeringsstid: 21 d Metode: OECD TG 211 EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 2,9 mg/l Eksponeringsstid: 48 h Metode: OECD Test-retningslinje 202
Toksisitet for alger/vannplanter	:	EbC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 47,3 mg/l Eksponeringsstid: 72 h (Chlorella vulgaris (ferskvannsalge)): 3,1 mg/l Eksponeringsstid: 15 d Prøvetype: statistisk prøve EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 29 mg/l Eksponeringsstid: 96 h
Toksisitet til mikroorganismer	:	EC50 (Bakterier): 550 mg/l Eksponeringsstid: 3 h Prøvetype: Åndedrettshemmende Metode: OECD TG 209
Giftighet for fisk (Kronisk giftighet)	:	> 0,1 - 1 mg/l Eksponeringsstid: 28 d Arter: Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor)

SANET BR 75 10x1 I**WM 0712920****Ordrenummer: 0712920**

Utgave 10.0

Revisjonsdato 11.12.2024

Utskriftsdato 14.07.2025

	NOEC: 0,268 mg/l Eksponerings tid: 96 d Arter: Fisk
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet)	: NOEC: > 1 - 10 mg/l
	NOEC: 2,9 mg/l Eksponerings tid: 32 d
Plantegiftighet	: NOEC: 100 mg/kg Arter: Sorghum bicolor (durra) Metode: OECD 208

12.2 Persistens og nedbrytbarhet**Produkt:**

Biologisk nedbrytbarhet : Bemerkning: Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.

Komponenter:**orthophosphoric acid, orthophosphoric acid (Solution)****7664-38-2:**

Biologisk nedbrytbarhet : Bemerkning: Metodene som brukes for å fastslå biologisk degradering, gjelder ikke for uorganiske stoffer.

Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated**157627-86-6:**

Biologisk nedbrytbarhet : Bemerkning: Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i Forordning (EF) No. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler. Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler.

Biokjemisk sustoffbehov (BOD) : 390 mg/g

Kjemisk surstoffbehov (COD) : 2.060 mg/g

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts**68411-30-3:**

Biologisk nedbrytbarhet : Prøvetype: aerobisk
Resultat: hurtig biologisk nedbrytning
Eksponerings tid: 28 d
Kinetisk:
: > 60 %
Metode: OECD 301 B
Bemerkning: Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i Forordning (EF) No. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler. Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler.

SANET BR 75 10x1 I

WM 0712920

Ordrenummer: 0712920

Utgave 10.0

Revisjonsdato 11.12.2024

Utskriftsdato 14.07.2025

Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Eksponeringsstid: 28 d
Kinetisk:
: 85 %
Metode: OECD 301 B

Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Eksponeringsstid: 122 d
Kinetisk:
: 70 - 99 %

12.3 Bioakkumuleringsevne**Komponenter:****orthophosphoric acid, orthophosphoric acid (Solution)****7664-38-2:**

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: -0,77

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts**68411-30-3:**

Bioakkumulering : Arter: Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)
Eksponeringsstid: 192 h
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 87
Metode: se bruker definert fri tekst
Bemerkning: Akkumuleres ikke betydelig i organismer.

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Komponenter:**orthophosphoric acid, orthophosphoric acid (Solution)****7664-38-2:**

Vurdering : Dette stoffet anses ikke å være meget persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB).. Dette stoffet anses ikke å være persistent, bioakkumulerende, eller giftig (PTB).

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts**68411-30-3:**

Vurdering : Dette stoffet anses ikke å være persistent, bioakkumulerende, eller giftig (PTB).. Dette stoffet anses ikke å være meget persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f)

SANET BR 75 10x1 I**WM 0712920****Ordrenummer: 0712920**

Utgave 10.0

Revisjonsdato 11.12.2024

Utskriftsdato 14.07.2025

eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller
høyere.

Komponenter:**68411-30-3:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha
hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f)
eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller
høyere.

12.7 Andre skadevirkninger**Produkt:**

Økologisk tilleggsinformasjon : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

AVSNITT 13: Sluttbehandling**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt : Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet.
Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt
beholder.
I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.

Forurensset emballasje : Tøm ut resterende innhold.
Avhend på samme måte som ubrukt produkt.
Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

Avfallsnr. Europeisk avfallskatalog
20 01 29*
I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke
produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør
fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med
avfallsfjerningsmyndighetene.

AVSNITT 14: Transportopplysninger**14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

ADR : 1760
IMDG : 1760
IATA : 1760

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR : ETSSENDE VÆSKE, N.O.S.
(fosforsyre)

IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(Phosphoric acid)

IATA : Corrosive liquid, n.o.s.

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR : 8
IMDG : 8

SANET BR 75 10x1 I**WM 0712920****Ordrenummer: 0712920**

Utgave 10.0

Revisjonsdato 11.12.2024

Utskriftsdato 14.07.2025

IATA : 8**14.4 Emballasjegruppe****ADR**

Klassifiseringkode : C9

Emballasjegruppe : III

Farenummer : 80

Etiketter : 8

Tunnel restriksjonskode : (E)

IMDG

Emballasjegruppe : III

Etiketter : 8

EMS Nummer : F-A, S-B

IATA**(Last)** : Corrosive liquid, n.o.s.

Emballasjegruppe : III

Etiketter : 8

14.5 Miljøfarer**ADR**

Miljøskadelig : nei

IMDG

Havforurensende stoff : nei

IATA

Miljøskadelig : nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Transportklassifikasjonen(e) gitt her er kun for informasjonsformål, og utelukkende basert på egenskapene til det åpne materialet som det er beskrevet i dette Sikkerhetsdata-arket. Transportklassifikasjoner kan variere, basert på type transport, størrelse på pakker, og variasjoner i regionale eller nasjonale reguleringer.

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

Registreringsnummer : Declar. Nr. 639106

i henhold til : <5% anioniske overflateaktive stoffer, ikke-ioniske overflateaktive stoffer, Parfumer
løsemiddelbestemmelsen
(Detergents Regulation) EC
648/2004

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

SANET BR 75 10x1 I**WM 0712920****Ordrenummer: 0712920**

Utgave 10.0

Revisjonsdato 11.12.2024

Utskriftsdato 14.07.2025

AVSNITT 16: Andre opplysninger**Fullstendig tekst til H-setninger**

H290	:	Kan være etsende for metaller.
H302	:	Farlig ved svelging.
H314	:	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315	:	Irriterer huden.
H318	:	Gir alvorlig øyeskade.
H412	:	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Full tekst av andre forkortelser

Acute Tox.	:	Akutt giftighet
Aquatic Chronic	:	Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet
Eye Dam.	:	Alvorlig øyenskade
Met. Corr.	:	Etsende på metaller
Skin Corr.	:	Hudetsing
Skin Irrit.	:	Hudirritasjon
FOR-2011-12-06-1358	:	Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet
FOR-2011-12-06-1358 / GV	:	Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Utfyllende opplysninger**Klassifisering av blandingen:**

Eye Irrit. 2	H319
Skin Irrit. 2	H315
Met. Corr. 1	H290

Klassifiseringsprosedyre:

På basis av prøvedata.
Beregningsmetode
På basis av prøvedata.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer



Werner & Mertz
Professional

SANET BR 75 10x1 I

WM 0712920

Ordrenummer: 0712920

Utgave 10.0

Revisjonsdato 11.12.2024

Utskriftsdato 14.07.2025

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

NO / NO

500000000938