



# Glass Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878  
Utgivelsesdato: 13.03.2025 Redigert: 13.03.2025 Erstatte versjon: 27.08.2024 Versjon: 1.4

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn : Glass Clean  
UFI : NKEX-U8HH-G00C-2DF4  
Produktkode : BDS002721AE  
Produkttype : Vaskemiddel  
Forstøvningsanordning : Aerosol

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### Relevante, identifiserte bruksområder

Hovedbrukskategori : Profesjonell bruk  
Bruk av stoffet/blandingen : Rensemidler - Presisjon

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

##### Leverandør

CRC Industries Europe B.V.  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
T +32(0)52/45.60.11, F +32(0)52/45.00.34  
[hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com), [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

#### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon : +32(0)52/45.60.11  
Office hours: 9-17h CET

| Land/region | Organisasjon/Firma | Adresse                                                   | Nødtelefon      | Kommentar           |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Norge       | Giftinformasjonen  | Folkehelseinstituttet<br>Postboks 222 Skøyen<br>0213 Oslo | +47 22 59 13 00 | Døgnåpent hele uken |

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosoler, Kategori 3 H229  
Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 3 H412  
Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

##### Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

#### 2.2. Merkingselementer

##### Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Signalord (CLP) : Advarsel  
Faresetning (CLP) : H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.  
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
Sikkerhetssetninger (CLP) : P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.  
P210 - Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt.  
P251 - Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.  
P410+P412 - Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C.

# Glass Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH setninger     | P501 - Innhold/beholder leveres til oppsamlingspunkter for farlig avfall og spesialavfall i henhold til lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale regler.                                                  |
| Tilleggssetninger | : EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.<br>EUH208 - Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (2634-33-5). Kan gi en allergisk reaksjon.<br>: Inneholder 15 vektprosent brannfarlige komponenter. |

### 2.3. Andre farer

Inneholder ingen PBT- og/eller vPvB-substanser  $\geq 0,1\%$  – målt i henhold til REACH Vedlegg XIII

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller stoff betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over  $0,1\%$ , i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2. Stoffblandinger

| Navn                                                                                                                                                       | Produktidentifikator                                                                                           | %       | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| propan<br>(Drivgass (Aerosol))<br>stoff med nasjonal(e) grenseverdi(er) for yrkesmessig eksponering (NO)                                                   | CAS-nr: 74-98-6<br>EU nr: 200-827-9<br>EU-identifikationsnummer: 601-003-00-5<br>REACH-nr.: 01-2119486944-21   | 1 – 5   | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (Liq.), H280                                                                                                                                                                                              |
| butan<br>(Drivgass (Aerosol))<br>stoff med nasjonal(e) grenseverdi(er) for yrkesmessig eksponering (NO)                                                    | CAS-nr: 106-97-8<br>EU nr: 203-448-7<br>EU-identifikationsnummer: 601-004-00-0<br>REACH-nr.: 01-2119474691-32  | 1 – 5   | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (Liq.), H280                                                                                                                                                                                              |
| propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol<br>stoff med nasjonal(e) grenseverdi(er) for yrkesmessig eksponering (NO)                                             | CAS-nr: 67-63-0<br>EU nr: 200-661-7<br>EU-identifikationsnummer: 603-117-00-0<br>REACH-nr.: 01-2119457558-25   | 1 – 5   | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                                                               |
| Hydrokarboner, C6, isoalkaner, <5 % n-heksan                                                                                                               | EU nr: 931-254-9<br>REACH-nr.: 01-2119484651-34                                                                | 1 – 5   | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                              |
| pentan<br>stoff med nasjonal(e) grenseverdi(er) for yrkesmessig eksponering (NO); stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser | CAS-nr: 109-66-0<br>EU nr: 203-692-4<br>EU-identifikationsnummer: 601-006-00-1                                 | 1 – 5   | Flam. Liq. 2, H225<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                                                                                                                           |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on                                                                                                                                 | CAS-nr: 2634-33-5<br>EU nr: 220-120-9<br>EU-identifikationsnummer: 613-088-00-6<br>REACH-nr.: 01-2120761540-60 | < 0,036 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg kroppsvekt)<br>Acute Tox. 2 (Innånding:støv,tåke), H330 (ATE=0,05 mg/l/4h)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

# Glass Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### Spesifikke konsentrasjonsgrenser:

| Navn                       | Produktidentifikator                                                                                              | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (%)  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on | CAS-nr: 2634-33-5<br>EU nr: 220-120-9<br>EU-identifikationsnummer:<br>613-088-00-6<br>REACH-nr.: 01-2120761540-60 | (0,036 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317 |

Produkt er underlagt CLP Artikkel 1.1.3.7. Reglene for kunngjøring av komponenter har blitt modifisert i dette tilfellet.

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                              |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FØRSTEHJELP etter innånding  | : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Oppsøk medisinsk tilsyn hvis tegn/symptomer fortsetter å utvikle seg. |
| FØRSTEHJELP etter hudkontakt | : Vask huden med mye vann. Oppsøk legen dersom irritasjonen utvikler seg.                                                                                                |
| FØRSTEHJELP etter øyekontakt | : Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld. Oppsøk legen dersom irritasjonen utvikler seg.                                                                             |
| FØRSTEHJELP etter svelging   | : Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.                                                                                                               |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger ved hudkontakt | : Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Still til rådighet generelle, støttende tiltak og behandle symptomatisk. Hold offeret under observasjon. Symptomer kan oppstå på et senere stadium.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Egnede brannslukningsmidler | : Vannspray. Tørt pulver. Skum. Karbondioksid. |
| Uegnet slukningsmiddel      | : Ikke bruk en sterk vannstrøm.                |

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Eksplisjonsfare                               | : Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. |
| Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann | : Ved brann kan det dannes helseskadelige gasser.      |

### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                                 |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brannslukningsinstruksjoner     | : Flytt beholdere fra brannen dersom det lar seg gjøre uten risiko for en selv. Bruk standard brannslukningsrutiner og vurder faremomentene ved andre involverte stoffer. |
| Beskyttelse under brannslukking | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppvern.                                                                               |

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

#### For personell som ikke er nødpersonell

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr    | : Bruk riktig verneutstyr og -klær ved rengjøring.                                 |
| Nødsprosedyrer | : Ventil utslippsområdet. Ikke utsett for åpen ild eller gnister. Røyking forbudt. |

#### For nødhjelpspersonell

|             |                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr". |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Glass Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Nødsprosedyrer : Hold unødvendig personale unna. Luft området.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Sørg for at lekkasje eller utslipp ikke renner ut i sluker, kloakksystemet eller vassdrag.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Rengjøringsmetoder : Få opp produktet med mekaniske hjelpemidler. I tilfeller av større lekkasjer, isoler lekkasjen i en demning og tilfør våt sand eller jord før det kan avhendes trygt. Spyl området med vann når produktet er fjernet. Absorbér mindre spill med tørt, kjemisk absorberingsmiddel. Rengjør overflaten grundig for å fjerne restforurensing.

Andre opplysninger : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

For avhending av impregnerte materialer, se seksjon 13: "Disponeringshensyn".

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Bruk personlig verneutstyr. Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå langvarig eksponering. Håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetsforskrifter.

Hygieniske forhåndsregler : Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter håndtering.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser : Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Oppbevar containerne lukket når de ikke er i bruk.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametrer

#### Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

| propan (74-98-6)                       |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Norge - Grenser for arbeidseksponering |                    |
| Lokalt navn                            | Propan             |
| Grenseverdi (OEL TWA)                  | 900 mg/m³          |
|                                        | 500 ppm            |
| Regulatorisk referanse                 | FOR-2024-04-05-581 |
| butan (106-97-8)                       |                    |
| Norge - Grenser for arbeidseksponering |                    |
| Lokalt navn                            | Butan              |
| Grenseverdi (OEL TWA)                  | 600 mg/m³          |
|                                        | 250 ppm            |
| Regulatorisk referanse                 | FOR-2024-04-05-581 |

# Glass Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                                                                                         |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol (67-63-0)                                          |                                                                      |
| Norge - Grenser for arbeidseksponering                                                  |                                                                      |
| Lokalt navn                                                                             | 2-propanol (Isopropanol)                                             |
| Grenseverdi (OEL TWA)                                                                   | 245 mg/m³                                                            |
|                                                                                         | 100 ppm                                                              |
| Regulatorisk referanse                                                                  | FOR-2024-04-05-581                                                   |
| pentan (109-66-0)                                                                       |                                                                      |
| EU - Indikert verdi for eksponeringsgrenser på arbeidsplassen (IOEL)                    |                                                                      |
| Lokalt navn                                                                             | Pentane                                                              |
| IOEL TWA                                                                                | 3000 mg/m³                                                           |
|                                                                                         | 1000 ppm                                                             |
| Regulatorisk referanse                                                                  | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC                                      |
| Norge - Grenser for arbeidseksponering                                                  |                                                                      |
| Lokalt navn                                                                             | Pentan                                                               |
| Grenseverdi (OEL TWA)                                                                   | 750 mg/m³                                                            |
|                                                                                         | 250 ppm                                                              |
| Merknad                                                                                 | E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet. |
| Regulatorisk referanse                                                                  | FOR-2024-04-05-581                                                   |
| Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC») |                                                                      |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (2634-33-5)                                                  |                                                                      |
| DNEL/DMEL (Arbeidstakere)                                                               |                                                                      |
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal                                                | 0,966 mg/kg kroppsvekt/dag                                           |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding                                             | 6,81 mg/m³                                                           |
| DNEL/DMEL (Befolkningen generelt)                                                       |                                                                      |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding                                             | 1,2 mg/m³                                                            |
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal                                                | 0,345 mg/kg kroppsvekt/dag                                           |
| PNEC (Vann)                                                                             |                                                                      |
| PNEC vann (ferskvann)                                                                   | 4,03 µg/l                                                            |
| PNEC vann (sjøvann)                                                                     | 0,403 µg/l                                                           |
| PNEC vann (intermitterende, ferskvann)                                                  | 1,1 µg/l                                                             |
| PNEC vann (intermitterende, sjøvann)                                                    | 110 ng/l                                                             |
| PNEC (Bunnfall)                                                                         |                                                                      |
| PNEC bunnfall (ferskvann)                                                               | 49,9 µg/kg tv                                                        |
| PNEC bunnfall (sjøvann)                                                                 | 4,99 µg/kg tv                                                        |
| PNEC (Jord)                                                                             |                                                                      |
| PNEC jord                                                                               | 3 mg/kg tørrvekt                                                     |
| PNEC (STP)                                                                              |                                                                      |
| PNEC renseanlegg                                                                        | 1,03 mg/l                                                            |

# Glass Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol (67-63-0) |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DNEL/DMEL (Arbeidstakere)</b>               |                            |
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal       | 888 mg/kg kroppsvekt/dag   |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding    | 500 mg/m³                  |
| <b>DNEL/DMEL (Befolkningen generelt)</b>       |                            |
| Langsiktig - systemiske effekter, oral         | 26 mg/kg kroppsvekt/dag    |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding    | 89 mg/m³                   |
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal       | 319 mg/kg kroppsvekt/dag   |
| <b>PNEC (Vann)</b>                             |                            |
| PNEC vann (ferskvann)                          | 140,9 mg/l                 |
| PNEC vann (sjøvann)                            | 140,9 mg/l                 |
| PNEC vann (intermitterende, ferskvann)         | 140,9 mg/l                 |
| <b>PNEC (Bunnfall)</b>                         |                            |
| PNEC bunnfall (ferskvann)                      | 552 mg/kg tørrvekt         |
| PNEC bunnfall (sjøvann)                        | 552 mg/kg tørrvekt         |
| <b>PNEC (Jord)</b>                             |                            |
| PNEC jord                                      | 28 mg/kg tørrvekt          |
| <b>PNEC (Oral)</b>                             |                            |
| PNEC oral (sekundær forgiftning)               | 160 mg/kg føde             |
| <b>PNEC (STP)</b>                              |                            |
| PNEC renseanlegg                               | 2251 mg/l                  |
| Hydrokarboner, C6, isoalkaner, <5 % n-heksan   |                            |
| <b>DNEL/DMEL (Arbeidstakere)</b>               |                            |
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal       | 13964 mg/kg kroppsvekt/dag |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding    | 5306 mg/m³                 |
| <b>DNEL/DMEL (Befolkningen generelt)</b>       |                            |
| Langsiktig - systemiske effekter, oral         | 1301 mg/kg kroppsvekt/dag  |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding    | 1131 mg/m³                 |
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal       | 1377 mg/kg kroppsvekt/dag  |
| pentan (109-66-0)                              |                            |
| <b>DNEL/DMEL (Arbeidstakere)</b>               |                            |
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal       | 432 mg/kg kroppsvekt/dag   |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding    | 3000 mg/m³                 |
| <b>DNEL/DMEL (Befolkningen generelt)</b>       |                            |
| Langsiktig - systemiske effekter, oral         | 214 mg/kg kroppsvekt/dag   |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding    | 643 mg/m³                  |
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal       | 214 mg/kg kroppsvekt/dag   |
| <b>PNEC (Vann)</b>                             |                            |
| PNEC vann (ferskvann)                          | 230 µg/l                   |

# Glass Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| pentan (109-66-0)                      |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| PNEC vann (sjøvann)                    | 230 µg/l            |
| PNEC vann (intermitterende, ferskvann) | 880 µg/l            |
| PNEC (Bunnfall)                        |                     |
| PNEC bunnfall (ferskvann)              | 1,2 mg/kg tørrvekt  |
| PNEC bunnfall (sjøvann)                | 1,2 mg/kg tørrvekt  |
| PNEC (Jord)                            |                     |
| PNEC jord                              | 0,55 mg/kg tørrvekt |
| PNEC (STP)                             |                     |
| PNEC renseanlegg                       | 3600 µg/l           |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Egnede tekniske kontrollmekanismer

#### Egnede tekniske kontrollmekanismer:

God, generell ventilasjon bør brukes. Ventilasjonsgraden bør tilpasses forholdene. Hvis det er aktuelt, bør det brukes prosessavtrekkshetter, lokal avtrekksventilasjon eller andre konstruksjonsmessige tiltak for å redusere de luftbårne nivåene til lavere enn de anbefalte eksponeringsgrensene. Hvis det ikke er etablert eksponeringsgrenser, må de luftbårne nivåene holdes på et akseptabelt nivå.

### Personlig verneutstyr

#### Personlig verneutstyr – symbol(er):



### Øye- og ansiktsvern

#### Øyebeskyttelse:

Bruk vernebriller i samsvar med EN 166. Sikkerhetsbriller med sidebeskyttelser.

### Hudbeskyttelse

#### Hud- og kroppsvern:

Bruk egnede verneklær

#### Håndvern:

For tilfeldig kontakt med produktet brukes kjemikalieresistente hansker (standard EN 374). Bruken av engangshansker er akseptabel forutsatt at de skiftes umiddelbart etter sprut eller søl. Best egnet er nitrilhansker.

### Åndedrettsvern

#### Åndedrettsvern:

Det er nødvendig å bruke åndedrettsvern ved normal bruk av produktet

### Termiske risikoområder

#### Beskyttelse mot termiske farer:

Antas ikke å være farlig under vanlige bruksforhold. Bruk egnete, termiske verneklær når det er nødvendig.

### Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

#### Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:

Unngå utslipp til miljøet. Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr må kontrolleres for å sikre at de oppfyller kravene i miljøvernlovgivningen.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Form     | : Væske                                |
| Farge    | : Fargeløst.                           |
| Utseende | : Væske med propan/butan som drivgass. |

# Glass Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Lukt                                        | : sitrusaktig.                                         |
| Luktterskel                                 | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Smeltepunkt                                 | : Gjelder ikke                                         |
| Frysepunkt                                  | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Kokepunkt                                   | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Brannfarlighet                              | : Ikke brannfarlig.                                    |
| Eksplorative egenskaper                     | : Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. |
| Nedre eksplosjonsgrense                     | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Øvre eksplosjonsgrense                      | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Flammepunkt                                 | : 42 °C (lukket kar)                                   |
| Selvantennelsestemperatur                   | : > 200 °C                                             |
| Nedbrytningstemperatur                      | : Ikke tilgjengelig                                    |
| pH                                          | : 10,61                                                |
| Viskositet, kinematisk                      | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Løselighet                                  | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow) | : Gjelder ikke                                         |
| Damptrykk                                   | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Damptrykk ved 50°C                          | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Massetetthet                                | : 1 g/cm <sup>3</sup> ved 20°C                         |
| Relativ tetthet                             | : 1 ved 20°C                                           |
| Relativ dampetthet ved 20°C                 | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Partikkels karakteristikk                   | : Gjelder ikke                                         |

### 9.2. Andre opplysninger

#### Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

% Av brennbare ingredienser : ≤ 15 %

#### Andre sikkerhetskjennetegn

VOC-innhold : 133 g/l  
Ytterligere informasjon : For aerosoler uten drivmiddel.

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Unngå kontakt med varme flater. Varme. Ingen flammer, ingen gnister. Fjern all antennelseskilde.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksideringsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

I normale oppbevarings- og bruksforhold skulle det ikke dannes noe farlig nedbrytningsprodukt. Karbonoksider (CO, CO<sub>2</sub>).

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

**Akutt toksisitet (oral)** : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt)



# Glass Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

**Akutt toksisitet (hud)** : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)

**Akutt toksisitet (innånding)** : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)

| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (2634-33-5) |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| LD50 oral rotte                        | > 5000 mg/kg            |
| LD50 hud rotte                         | > 2000 mg/kg kroppsvekt |
| LC50 Inhalering - Rotte (Støv/tåke)    | 100 mg/l/4h             |

| propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol (67-63-0) |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| LD50 oral rotte                                | 5840 mg/kg kroppsvekt |

| pentan (109-66-0)       |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| LD50 oral rotte         | > 2000 mg/kg kroppsvekt |
| LC50 Inhalering - Rotte | > 25,3 mg/l/4h          |

**Hudetsing/hudirritasjon** : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)  
pH: 10,61

| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (2634-33-5) |           |
|----------------------------------------|-----------|
| pH                                     | 5,5 – 8,5 |

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)  
pH: 10,61

| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (2634-33-5) |           |
|----------------------------------------|-----------|
| pH                                     | 5,5 – 8,5 |

**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt** : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller** : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)

**Kreftframkallende egenskaper** : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)

**Giftighet for reproduksjon** : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)

| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (2634-33-5) |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| NOAEL (dyr/hunkjønn, F0/P)             | 112 mg/kg kroppsvekt  |
| NOAEL (dyr/hunkjønn, F1)               | 56,6 mg/kg kroppsvekt |

**STOT – enkelteksponering** : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)

| propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol (67-63-0) |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| STOT – enkelteksponering                       | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |

| Hydrokarboner, C6, isoalkaner, <5 % n-heksan |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| STOT – enkelteksponering                     | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |

| pentan (109-66-0)        |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| STOT – enkelteksponering | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |

**STOT – gjentatt eksponering** : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)

| pentan (109-66-0)                        |             |
|------------------------------------------|-------------|
| NOAEC (innånding, rotte, damp, 90 dager) | 30 mg/l air |

# Glass Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

**Aspirasjonsfare** : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt)

| Glass Clean                                  |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Forstøvningsanordning                        | Aerosol                  |
| Hydrokarboner, C6, isoalkaner, <5 % n-heksan |                          |
| Viskositet, kinematisk                       | 0,46 mm <sup>2</sup> /s  |
| pentan (109-66-0)                            |                          |
| Viskositet, kinematisk                       | 0,356 mm <sup>2</sup> /s |

### 11.2. Opplysninger om andre farer

#### Hormonforstyrrende egenskaper

Helserelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper : Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller stoff betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

Økologi - generell : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt) : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt)  
Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (2634-33-5)         |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                                | 2,2 mg/l                               |
| EC50 - Krepssdyr [1]                           | 3,27 mg/l Daphnia magna (Kjempedafnie) |
| EC50 72h - Alger [1]                           | 0,11 mg/l                              |
| NOEC kronisk, fisk                             | 0,21 mg/l 28 d                         |
| NOEC kronisk, skalldyr                         | 1,2 mg/l 21 d                          |
| propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol (67-63-0) |                                        |
| LC50 - Fisk [1]                                | 10000 mg/l                             |
| LC50 - Fisk [2]                                | 9640 mg/l                              |
| pentan (109-66-0)                              |                                        |
| LC50 - Fisk [1]                                | 4,26 mg/l                              |
| ErC50 alger                                    | 10,7 mg/l                              |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

| Glass Clean                 |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Persistens og nedbrytbarhet | Ikke etablert. Ingen data om produktets nedbrytbarhet er tilgjengelig. |

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

| Glass Clean                                 |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow) | Gjelder ikke |

# Glass Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| <b>1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (2634-33-5)</b> |      |
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow)   | 0,7  |
| <b>pentan (109-66-0)</b>                      |      |
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow)   | 3,45 |

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

|                                              |                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glass Clean</b>                           |                                                                                                     |
| Resultat av undersøkelsen av PBT-egenskapene | Inneholder ingen PBT- og/eller vPvB-substanser $\geq 0,1\%$ – målt i henhold til REACH Vedlegg XIII |

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Miljørelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper : Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller stoff betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605.

### 12.7. Andre skadevirkninger

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Glass Clean</b>                  |                                                     |
| Andre opplysninger                  | Ingen andre kjente virkninger                       |
| Globalt oppvarmingspotensiale (GWP) | 0.28 (Fluorholdige klimagasser - (EF) nr. 2024/573) |

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder : Innholdet/holderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens sorteringsinstrukser.

Europeisk avfallsliste (LoW, EF 2000/532) : I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                      | IMDG                  | IATA                                     | ADN                                 | RID                                 |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer eller ID-nummer</b>   |                       |                                          |                                     |                                     |
| UN 1950                                  | UN 1950               | UN 1950                                  | UN 1950                             | UN 1950                             |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>         |                       |                                          |                                     |                                     |
| AEROSOLBEHOLDERE                         | AEROSOLS              | Aerosols, non-flammable                  | AEROSOLBEHOLDERE                    | AEROSOLBEHOLDERE                    |
| <b>Transportdokumentbeskrivelse</b>      |                       |                                          |                                     |                                     |
| UN 1950<br>AEROSOLBEHOLDERE,<br>2.2, (E) | UN 1950 AEROSOLS, 2.2 | UN 1950 Aerosols, non-<br>flammable, 2.2 | UN 1950<br>AEROSOLBEHOLDERE,<br>2.2 | UN 1950<br>AEROSOLBEHOLDERE,<br>2.2 |

# Glass Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| ADR                                                                               | IMDG                                                                                                     | IATA                                                                              | ADN                                                                                 | RID                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                                               |                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 2.2                                                                               | 2.2                                                                                                      | 2.2                                                                               | 2.2                                                                                 | 2.2                                                                                 |
|  |                         |  |  |  |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Gjelder ikke                                                                      | Gjelder ikke                                                                                             | Gjelder ikke                                                                      | Gjelder ikke                                                                        | Gjelder ikke                                                                        |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                                                           |                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Miljøskadelig: Nei                                                                | Miljøskadelig: Nei<br>Maritim forurensningskilde:<br>Nei<br>EmS-nr. (Brann): F-D<br>EmS-nr. (Spill): S-U | Miljøskadelig: Nei                                                                | Miljøskadelig: Nei                                                                  | Miljøskadelig: Nei                                                                  |
| Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner                                        |                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

#### Veitransport

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klassifiseringskode (ADR)                                              | : 5A                 |
| Spesielle bestemmelser (ADR)                                           | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrensede mengder (ADR)                                               | : 1I                 |
| Unntatte mengder (ADR)                                                 | : E0                 |
| Emballeringsbestemmelser (ADR)                                         | : P207, LP200        |
| Spesielle emballeringsbestemmelser (ADR)                               | : PP87, RR6, L2      |
| Bestemmelser om samemballering (ADR)                                   | : MP9                |
| Transportkategori (ADR)                                                | : 3                  |
| Spesielle transportbestemmelser - kolli (ADR)                          | : V14                |
| Spesielle transportbestemmelser - Lasting, lossing og håndtering (ADR) | : CV9, CV12          |
| Tunnel restriksjonskode (ADR)                                          | : E                  |

#### Sjøfart

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Spesiell bestemmelse (IMDG)               | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Begrensede mengder (IMDG)                 | : SP277                            |
| Unntatte mengder (IMDG)                   | : E0                               |
| Emballeringsinstrukser (IMDG)             | : P207, LP200                      |
| Spesielle emballeringsbestemmelser (IMDG) | : PP87, L2                         |
| Stuingskategori (IMDG)                    | : Ingen                            |
| Oppbevaring og håndtering (IMDG)          | : SW1, SW22                        |
| Segregering (IMDG)                        | : SG69                             |

#### Luftfart

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| PCA unntatte mengder (IATA)            | : E0                    |
| PCA begrensede mengder (IATA)          | : Y203                  |
| PCA begrenset maks. nettomengde (IATA) | : 30kgG                 |
| PCA emballasjeveiledning (IATA)        | : 203                   |
| PCA maks. nettomengde (IATA)           | : 75kg                  |
| CAO emballasjeveiledning (IATA)        | : 203                   |
| CAO maks. nettomengde (IATA)           | : 150kg                 |
| Spesielle bestemmelser (IATA)          | : A98, A145, A167, A802 |
| ERG-kode (IATA)                        | : 2L                    |

#### Vannveitransport

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Klassifiseringskode (ADN)  | : 5A                 |
| Spesiell bestemmelse (ADN) | : 190, 327, 344, 625 |

# Glass Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Begrensede mengder (ADN)                 | : 1 L  |
| Unntatte mengder (ADN)                   | : E0   |
| Utstyr påkrevet (ADN)                    | : PP   |
| Ventilasjon (ADN)                        | : VE04 |
| Antall varselkjegler/blå varsellys (ADN) | : 0    |

### Jernbanetransport

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klassifiseringskode (RID)                                              | : 5A                 |
| Spesiell bestemmelse (RID)                                             | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrensede mengder (RID)                                               | : 1L                 |
| Unntatte mengder (RID)                                                 | : E0                 |
| Emballeringsinstrukser (RID)                                           | : P207, LP200        |
| Spesielle emballeringsbestemmelser (RID)                               | : PP87, RR6, L2      |
| Bestemmelser om samemballering (RID)                                   | : MP9                |
| Transportkategori (RID)                                                | : 3                  |
| Spesielle transportbestemmelser - kolli (RID)                          | : W14                |
| Spesielle transportbestemmelser - Lasting, lossing og håndtering (RID) | : CW9, CW12          |
| Ekspressgods (RID)                                                     | : CE2                |
| Fareidentifikasjonsnummer (RID)                                        | : 20                 |

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Gjelder ikke

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### eu-forskrifter

##### REACH Vedlegg XVII (reguleringsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XVII (regulerende vilkår)

##### REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

##### REACH-kandidatliste (SVHC)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH-kandidatlisten

##### PIC-forordning (foregående informert samtykke)

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

##### POP-forordning (persistente organiske forurensningsstoffer)

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)

##### Ozon-forordning (2024/590)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over ozonnedbrytende stoffer (EU-forordning 2024/590 om stoffer som bryter ned ozonlaget)

##### Forordning om tosidig bruk (428/2009)

Inneholder ingen stoffer oppført på RÅDETS FORORDNING (EF) for kontroll av produkter med tosidig bruk.

##### VOC-direktiv (2004/42)

VOC-innhold : 133 g/l

##### Forordning om vaskemidler (648/2004)

| Merking av innhold                                          |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Bestanddel                                                  | %   |
| anioniske overflateaktive stoffer, alifatiske hydrokarboner | <5% |
| BENZISOTHIAZOLINONE                                         |     |

# Glass Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### Forordning om forløpsstoffer til sprengstoffer (2019/1148)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over forløpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forløpsstoffer til sprengstoffer)

### Forordning om forløpsstoffer til medikamenter (273/2004)

Inneholder ingen substans(er) oppført på Listen over forløpsstoffer til stoffer/substanser (EF-forordning 273/2004 om produksjon og omsetning av visse substanser brukt til ulovlig produksjon av narkotiske og psykotropiske stoffer)

### Nasjonale forskrifter

#### Norge

Norsk produktregistreringsnummer

: P-638994

Norske nasjonale forskrifter

: Forskrift om deklareringsforskriften (deklareringsforskriften).

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

| Forkortelser og akronymer:       |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                              | Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier |
| ADR                              | Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods                 |
| ATE                              | Estimat over akutt giftiget                                                   |
| BCF                              | Biokonsentrasjonsfaktor                                                       |
| Biologiske grenseverdier («BLV») | Biologisk grenseverdi                                                         |
| BOF                              | Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)                                               |
| KOF                              | Kjemisk oksygenforbruk (COD)                                                  |
| DMEL                             | Avledet nivå med minimal virkning                                             |
| DNEL                             | Avledet nivå uten virkning                                                    |
| EU nr                            | EF-nummer                                                                     |
| EC50                             | Effektkonsentrasjon for 50% av individene                                     |
| EN                               | Europeisk standard                                                            |
| IARC                             | Det internasjonale kreftforskningssenter                                      |
| IATA                             | Det internasjonale lufttransportforbund                                       |
| IMDG                             | Internasjonal kode for sjøtransport av farlig gods                            |
| LC50                             | Dødelig konsentrasjon for 50% av individene                                   |
| LD50                             | Dødelig dose for 50% av individene                                            |
| LOAEL                            | Laveste observerte nivå for skadelig effekt                                   |
| NOAEC                            | Konsentrasjon hvor ingen skadelig effekt observeres                           |
| NOAEL                            | Nivå hvor ingen skadelig effekt observeres                                    |
| NOEC                             | Nulleffektkonsentrasjon                                                       |
| OECD                             | Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling                             |
| OEL                              | Eksponeringsgrense på arbeidsplassen                                          |
| PBT                              | Persistent, bioakkumulerende og giftig                                        |
| PNEC                             | Beregnet konsentrasjon uten virkning                                          |

# Glass Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Forkortelser og akronymer:                |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| RID                                       | Internasjonalt reglement for transport av farlig gods på jernbane |
| SDS                                       | Sikkerhetsdatablad                                                |
| STP                                       | Renseanlegg                                                       |
| ThOD                                      | Teoretisk oksygenbehov (ThOD)                                     |
| TLM                                       | Median tålegrense                                                 |
| VOC                                       | Flyktige organiske forbindelser                                   |
| CAS-nr                                    | CAS-nummer                                                        |
| N.O.S. ('Ikke spesifisert på annen måte') | Ikke allerede spesifisert                                         |
| vPvB                                      | Svært persistent og svært bioakkumulerende                        |
| ED                                        | Hormonforstyrrende                                                |

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:   |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2<br>(Innånding:støv,tåke) | Akutt giftighet (Innånding:støv,tåke) Kategori 2                                        |
| Acute Tox. 4 (Oral)                   | Akutt giftighet (oral) Kategori 4                                                       |
| Aerosol 3                             | Aerosoler, Kategori 3                                                                   |
| Aquatic Acute 1                       | Farlig for vannmiljøet – akutt fare, Kategori 1                                         |
| Aquatic Chronic 1                     | Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 1                                       |
| Aquatic Chronic 2                     | Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 2                                       |
| Aquatic Chronic 3                     | Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 3                                       |
| Asp. Tox. 1                           | Aspirasjonsfare, Kategori 1                                                             |
| Eye Dam. 1                            | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 1                                             |
| Eye Irrit. 2                          | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2                                             |
| Flam. Gas 1                           | Brannfarlige gasser, Kategori 1                                                         |
| Flam. Liq. 2                          | Brannfarlige væsker, Kategori 2                                                         |
| Press. Gas (Liq.)                     | Gasser under trykk : Flytende gass                                                      |
| Skin Irrit. 2                         | Etsende/irriterende for huden, Kategori 2                                               |
| Skin Sens. 1A                         | Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1A                                            |
| STOT SE 3                             | Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori 3, narkotiske virkninger |
| H220                                  | Ekstremt brannfarlig gass.                                                              |
| H225                                  | Meget brannfarlig væske og damp.                                                        |
| H229                                  | Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.                                    |
| H280                                  | Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.                             |
| H302                                  | Farlig ved svelging.                                                                    |
| H304                                  | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.                           |
| H315                                  | Irriterer huden.                                                                        |
| H317                                  | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                                    |
| H318                                  | Gir alvorlig øyeskade.                                                                  |
| H319                                  | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                             |

# Glass Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: |                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H330                                | Dødelig ved innånding.                                                           |
| H336                                | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                         |
| H400                                | Meget giftig for liv i vann.                                                     |
| H410                                | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                              |
| H411                                | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                    |
| H412                                | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                  |
| EUH066                              | Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.                             |
| EUH208                              | Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (2634-33-5). Kan gi en allergisk reaksjon. |

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet. Bortsett fra ved normal handel med tanke på studier, forskning og gjennomgang av helse, sikkerhet og miljøfarer, må ingen del av disse dokumentene reproduseres på noen måte uten skriftlig tillatelse fra CRC. Produktene er underlagt forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH) (i begge tilfeller med eventuelle endringer og erstatninger) og andre gjeldende lover. Det er importørens eller nedstrømsbrukerens ansvar å sørge for at produktet de importerer er i samsvar med lovverket. Et sikkerhetsdatablad på landets offisielle språk er ikke en garanti for at produktet er i samsvar med lovverket i dette landet.