

## Säkerhetsdatablad

I enlighet med bilaga II till REACH - Förordning (EU) 2020/878

### AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1. Produktbeteckning

 Beteckning **Permabond TA4610B**

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

 Beskrivning/Användning **Lim**

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|              |  |
|--------------|--|
| Företagsnamn | <b>Permabond Engineering Adhesives</b> |
| Adress       | <b>Niederkaeseler Lohweg 18</b>        |
| Ort och land | <b>40547 Düsseldorf<br/>Germany</b>    |
| tel.         | <b>+44 (0)1962 711 661</b>             |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| E-postadress för den behöriga person som ansvarar för säkerhetsdatabladet | <b>info.europe@permabond.com</b> |
|---|----------------------------------|

|             |   |
|-------------|---|
| Leverantör: | <b>Permabond Engineering Adhesives Ltd<br/>Wessex Way, Colden Common,<br/>Winchester, Hampshire SO21 1WP, UK<br/>tel: +44 (0)1962 711 661<br/>mail: info.europe@permabond.com</b> |
|-------------|---|

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| För brådskande samtal, kontakta | <b>När det är akut: 112<br/>I mindre akuta fall: 010-456 6700<br/><br/>CHEMTREC: +46 8 525 034 03</b> |
|---------------------------------|---|

### AVSNITT 2. Farliga egenskaper

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten är klassificerad som farlig enligt bestämmelserna i förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) (och följande ändringar och justeringar). Produkten kräver därför ett säkerhetsdatablad som överensstämmer med bestämmelserna i förordningen (EU) 2020/878. Eventuell ytterligare information gällande hälso- och/eller miljörisker finns i avs. 11 och 12 på detta blad.

Klassificering och farobeteckningar:

|   |      |                                      |
|---|------|--------------------------------------|
| Ögonirritation, kategori 2                                  | H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.    |
| Irriterande på huden, kategori 2                            | H315 | Irriterar huden.                     |
| Specifik organototoxicitet - enstaka exponering, kategori 3 | H335 | Kan orsaka irritation i luftvägarna. |
| Hudsensibilisering, kategori 1                              | H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.    |

#### 2.2. Märkningsuppgifter

Faromärkning enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) och följande ändringar och justeringar.

Faropiktogram:


 Signalord: **Varning**

### AVSNITT 2. Farliga egenskaper ... / >>

Faroangivelser:

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| <b>H319</b> | Orsakar allvarlig ögonirritation.    |
| <b>H315</b> | Irriterar huden.                     |
| <b>H335</b> | Kan orsaka irritation i luftvägarna. |
| <b>H317</b> | Kan orsaka allergisk hudreaktion.    |

Skyddsangivelser:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>P273</b>           | Undvik utsläpp till miljön.   |
| <b>P280</b>           | Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.  |
| <b>P302+P352</b>      | VID KONTAKT MED HUDEN: Tvätta rikligt med tvål och vatten.  |
| <b>P305+P351+P338</b> | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. |
| <b>P308+P313</b>      | Vid exponering eller misstanke om exponering: sök läkarhjälp.   |

**Innehåller:**

|  |
|--|
| BENZYL METHACRYLATE                    |
| 2-ETHYLHEXYL METHACRYLATE              |
| TRIETHYLBORANE--DIAMINOPROPANE COMPLEX |

### 2.3. Andra faror

På basis av tillgänglig data innehåller inte produkten PBT eller vPvB i procent som  $\geq 0,1\%$ .

Produkten innehåller inte ämnen med hormonstörande egenskaper i koncentration  $\geq 0,1\%$ .

### AVSNITT 3. Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2. Blandningar

Innehåller:

| Identifiering                                 | x = Konc. %           | Klassificering (EG) 1272/2008 (CLP)  |
|---|-----------------------|--|
| <b>BENZYL METHACRYLATE</b>                    |                       |  |
| INDEX   | $30 \leq x < 60$      | <b>Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Skin Sens. 1 H317</b>                                  |
| EG  | 219-674-4             |  |
| CAS   | 2495-37-6             |  |
| REACH-för.                                    | 01-2119960155-39-XXXX |  |
| <b>2-ETHYLHEXYL METHACRYLATE</b>              |                       |  |
| INDEX   | $10 \leq x < 20$      | <b>Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 3 H412, EUH208</b> |
| EG  | 211-708-6             |  |
| CAS   | 688-84-6              |  |
| REACH-för.                                    | 01-2119490166-35-XXXX |  |
| <b>TRIETHYLBORANE--DIAMINOPROPANE COMPLEX</b> |                       |  |
| INDEX   | $1 \leq x < 3$        | <b>Acute Tox. 4 H312, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1B H317</b>                                |
| EG  | 604-654-3             | <b>STA Dermal: 1100 mg/kg</b>  |
| CAS   | 148861-07-8           |  |
| REACH-för.                                    | Exent                 |  |

Farobeteckningarna (H) finns i avsnitt 16 i bladet.

### AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Läder: Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Om symtom uppstår, begäran sjukvård

Ögon: Se till att du har tagit bort alla kontaktlinser innan du sköljer ögonen. Tvätta RELIGT och rikligt med ögonen med vatten som håller ögonlocken öppna. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Konsultera en läkare om obehag fortsätter.

Förtäring: Skölj munnen med vatten noggrant. Gör en rik mängd vattendryck.

Orsaka inte kräkningar. Konsultera en läkare.

Inandning: Flytta ämnet som exponeras i friluft. Konsultera en läkare vid allvarliga symtom eller beständig.

**AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen ... / >>****4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Kontakt med huden: hudirritation. Mild dermatit, allergiskt utslag.  
Kontakt med ögon: irriterande och kan orsaka rodnad och smärta.

**4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Obs för läkaren ingen specifik rekommendation. Symtomatisk behandling.

**AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder****5.1. Släckmedel**

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL  
Traditionella släckmedel: koldioxid, skum, pulver, vattendimma.  
OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL  
Inga speciella.

**5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

SÄRSKILDA RISKER VID EXPONERING VID BRAND  
Undvik inandning av förbränningsprodukterna.

**5.3. Råd till brandbekämpningspersonal**

GENERELLT  
Kyl ned behållarna med vattenstrålar för att hindra nedbrytning av produkten och utveckling av ämnen som är potentiellt farliga för hälsan.  
Använd alltid komplett brandskyddsutrustning. Samla upp släckvattnet och förhindra utsläpp i avloppssystem. Avfallshantera det kontaminerade släckvattnet som använts för släckningen samt resten av branden enligt gällande föreskrifter.  
SKYDDSUTRUSTNING  
Andningsskydd - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system med helmask, (SS EN 137), skyddskläder för brandmän (SS EN469), skyddshandskar (EN 659) och stövlar för brandmän (HO A29 eller A30).

**AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Blockera utsläppet om det kan göras utan risk.  
Lämplig skyddsutrustning (inklusive sådan personlig skyddsutrustning som avses i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet) för att förhindra kontaminering av hud, ögon och personlig klädsel. De här indikationerna gäller både för personal som sköter bearbetningen och för nödingrepp.

**6.2. Miljöskyddsåtgärder**

Hindra nedträngande av produkten i avloppssystem, i yt- och grundvattnet.

**6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering**

Sug upp produkten i en lämplig behållare. Uppskatta behållarens kompatibilitet med produkten enligt avsnitt 10. Sug upp resten med inert absorberande material.  
Sörj för en tillräcklig ventilation på platsen som berörts av utsläppet. Avfallshantera det kontaminerade materialet enligt föreskrifterna i punkt 13.

**6.4. Hänvisning till andra avsnitt**

Eventuell information gällande personliga skyddsutrustningar och bortskaffandet, se avsnitten 8 och 13.

**AVSNITT 7. Hantering och lagring****7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering**

Hantera produkten efter att alla andra avsnitt i det här säkerhetsdatabladet lästs igenom. Undvik att kasta produkten i miljön. Ät, drick eller rök inte under användningen. Ta av smutsiga kläder och skyddsanordningarna innan tillträde till ett område för att äta.

**7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Förvaras endast i originalförpackningen. Behållarna förvaras tillslutna, väl ventilerad plats, skyddade mot direkt solbelysning. Förvara behållare på avstånd från eventuella inkompatibla material enligt avsnitt 10.

### AVSNITT 7. Hantering och lagring ... / >>

#### 7.3. Specifik slutanvändning

Lim

### AVSNITT 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1. Kontrollparametrar

##### 2-ETHYLHEXYL METHACRYLATE

###### Förutsedd koncentration utan miljöpåverkan - PNEC

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| Referensvärde för sötvatten                | 0,003 | mg/l  |
| Referensvärde för saltvatten               | 0     | mg/l  |
| Referensvärde för avlagringar i sötvatten  | 2,24  | mg/kg |
| Referensvärde för avlagringar i saltvatten | 0,224 | mg/kg |
| Referensvärde för mikroorganismer STP      | 10    | mg/l  |
| Referensvärde för markutrymmet             | 0,446 | mg/kg |

##### BENZYL METHACRYLATE

###### Förutsedd koncentration utan miljöpåverkan - PNEC

|  |       |         |
|--|-------|---------|
| Referensvärde för sötvatten                | 0,01  | mg/l    |
| Referensvärde för saltvatten               | 0,001 | mg/l    |
| Referensvärde för avlagringar i sötvatten  | 0,423 | mg/kg/d |
| Referensvärde för avlagringar i saltvatten | 0,042 | mg/kg/d |
| Referensvärde för mikroorganismer STP      | 1,33  | mg/l    |
| Referensvärde för markutrymmet             | 0,079 | mg/kg/d |

###### Hälsa - Härledd nolleffektnivå - DNEL / DMEL

| Exponeringsväg | Effekter på konsumenter |              |                 | Effekter på arbetare |              |              |                 |                 |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                | Akuta lokala            | Akuta system | Kroniskt lokala | Kroniskt system      | Akuta lokala | Akuta system | Kroniskt lokala | Kroniskt system |
| Oralt          |                         | LOW          |                 | 4,17 mg/kg bw/d      |              |              |                 |                 |
| Inandning      |                         |              |                 | 7,2 mg/m3            |              |              |                 | 24,2 mg/m3      |
| Hud            | MED                     | LOW          |                 | 4,17 mg/kg bw/d      | MED          | LOW          |                 | 6,94 mg/kg bw/d |

VND = identifierad fara men inget tillgängligt DNEL/PNEC ; NEA = ingen förväntad exponering ; NPI = ingen identifierad fara ; LOW = låg fara ; MED = medium fara ; HIGH = hög fara.

#### 8.2. Begränsning av exponeringen

I beaktande av att användning av lämpliga tekniska åtgärder alltid bör ha prioritet i förhållande till de personliga skyddsutrustningarna, ska en god ventilation på arbetsplatsen garanteras genom ett effektivt punktutslug.

För valet av de personliga skyddsutrustningarna be eventuellt dina leverantörer av kemikalier om råd.

De personliga skyddsutrustningarna ska bära CE-märket som bevisar deras överensstämmelse med gällande standarder.

Förtuse nödduschar med ögonusch.

##### HANDSKYDD

Bär skyddshandskar av klass III (se standard SS EN 374).

För det definitiva valet av arbetshandskarnas material, ta hänsyn till följande: kompatibilitet, nedbrytning, brottstid och permeation.

Vid preparat ska arbetshandskarnas motstånd mot kemikalier kontrolleras innan användning eftersom detta inte kan förutses. Handskarna har en slitagetid som beror på varaktigheten och på användningssättet.

##### HUDSKYDD

Bär skyddskläder med långa ärmar och skyddsskor för yrkesmässig användning av klass II (se Förordning 2016/425 och standard SS-EN ISO 20344). Tvätta dig med vatten och tvål efter att skyddskläderna tagits av.

##### ÖGONSKYDD

Det rekommenderas att bära täta skyddsglasögon (se standard SS EN 166).

##### ANDNINGSSKYDD

Om tröskelvärdet överstigits (t.ex. gränsvärde/genomsnittlig tidsvägd exponering) för ämnet eller ett eller flera av ämnena i produkten, det rekommenderas det att bära ansiktsmask med filter av typ A vars klass (1, 2 eller 3) ska väljas i förhållanden till gränskoncentrationen för användning. (se standard SS EN 14387). Om det finns gas eller ångor av annan beskaffenhet och/eller gas eller ångor med partiklar (aerosol, rök, dimma, osv.) ska filter av kombinerad typ förutses.

En användning av andningsskydd är nödvändig om de tekniska medlen inte är tillräckliga för att begränsa arbetarens exponering enligt tröskelvärdena som tas hänsyn till. Skyddet som masken ger är dock begränsat.

Om ämnet som anses vara luktfritt eller om dess luktgräns överstiger motsvarande gränsvärde/genomsnittlig tidsvägd exponering och vid nödfall, bär en tryckluftsmask (se standard SS EN 137) eller en renluftsmask (se standard SS EN 138). För ett korrekt val av andningsskyddet, se standarden SS EN 529.

### AVSNITT 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd ... / >>

#### KONTROLLER AV MILJÖEXPONERING

Utsläppen vid produktionsprocesser, inklusive de från ventilationssystem, ska kontrolleras enligt miljöskyddslagen.

### AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Egenskaper                               | Värde          | Information  |
|--|----------------|--|
| Fysiskt tillstånd                        | vätska         |  |
| Färg                                     | ljus gul       |  |
| Lukt                                     | Karakteristisk |  |
| Smältpunkt/frys punkt                    | ej tillgänglig |  |
| Initial kokpunkt                         | ej tillgänglig |  |
| Brandfarlighet                           | ej tillgänglig |  |
| Undre explosionsgräns                    | ej tillgänglig |  |
| Övre explosiv gräns                      | ej tillgänglig |  |
| Flampunkt                                | > 100 °C       |  |
| Självständningstemperatur                | ej tillgänglig |  |
| Sönderfallstemperatur                    | ej tillgänglig |  |
| pH-värde                                 | ej tillgänglig | Orsak till varför data saknas:ämnet/blandningen är olösligt (i vatten) |
| Kinematisk viskositet                    | ej tillgänglig | Temperatur: 25 °C  |
| Dynamisk viskositet                      | ~ 25000 mPa.s  |  |
| Löslighet                                | ej tillgänglig |  |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | ej tillgänglig |  |
| Ångtryck                                 | ej tillgänglig |  |
| Densitet och/eller relativ densitet      | 1              |  |
| Relativ ångdensitet                      | ej tillgänglig |  |
| Partikelegenskaper                       | ej tillämplig  |  |

#### 9.2. Annan information

##### 9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Information inte tillgänglig

##### 9.2.2. Andra säkerhetskaraktistika

Information inte tillgänglig

### AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Inga särskilda risker för reaktion finns med andra ämnen under normala användningsvillkor.

#### 10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under normala användnings- och förvaringsvillkor.

#### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Under normala användnings- och förvaringsvillkor finns inga förutsedda farliga reaktioner.

#### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inget speciellt. Följ normala försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier.

#### 10.5. Oförenliga material

Information inte tillgänglig

#### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Information inte tillgänglig

## AVSNITT 11. Toxikologisk information

När försöksdata angående produktens toxicitet saknas, har eventuella faror för människors hälsa uppskattats på basis av innehållande ämnen, enligt kriterier som förutses av klassificeringens referensstandard.  
 Ta därför hänsyn till koncentrationen i var och ett av de farliga ämnen som anges i avs. 3 för att uppskatta den toxikologiska effekten som härstammar från exponering för produkten.

### 11.1. Information om faroklasser enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

#### Metabolism, kinetik, verkningsmekanism och annan information

Information inte tillgänglig

#### Information om sannolika exponeringsvägar

Information inte tillgänglig

#### Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

Information inte tillgänglig

#### Interaktiva effekter

Information inte tillgänglig

#### AKUT TOXICITET

ATE (Inhalation) av blandningen:

Inte klassificerad (ingen relevant beståndsdel)

ATE (Oral) av blandningen:

Inte klassificerad (ingen relevant beståndsdel)

ATE (Dermal) av blandningen:

>2000 mg/kg

#### 2-ETHYLHEXYL METHACRYLATE

LD50 (Dermal):

> 17620 mg/kg

LD50 (Oral):

> 2000 mg/kg

#### BENZYL METHACRYLATE

LD50 (Oral):

> 5000 mg/kg

#### TRIETHYLBORANE--DIAMINOPROPANE COMPLEX

STA (Dermal):

1100 mg/kg uppskattning från tabell 3.1.2 i bilaga I till CLP

(figuren som används för beräkning av blandningens akuta toxicitetsbedömning)

#### FRÄTANDE / IRRITERANDE PÅ HUDEN

Irriterar huden

#### ALLVARLIG ÖGONSKADA / ÖGONIRRITATION

Orsakar allvarlig ögonirritation

#### LUFTVÄGS-/HUDSENSIBILISERING

Allergiframkallande för huden

#### MUTAGENITET I KÖNSCELLER

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

#### CANCEROGENICITET

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

#### REPRODUKTIONSTOXICITET

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

#### SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING

**AVSNITT 11. Toxikologisk information** ... / >>

Kan orsaka irritation i luftvägarna

**SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING**

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

**FARA VID ASPIRATION**

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

**11.2. Information om andra faror**

Baserat på tillgängliga data innehåller inte produkten några ämnen som är listade i de viktigaste europeiska listorna över potentiella eller misstänkta hormonstörande ämnen med effekter på människors hälsa under utvärdering.

**AVSNITT 12. Ekologisk information**

Används enligt normal arbetsprocess. Undvik utsläpp i miljön. Underrätta kompetent myndighet om produkten har nått vattenlopp eller om marken eller växtlivet förorenats åtgärda för att minska effekterna i vattensiktet.

**12.1. Toxicitet**

2-ETHYLHEXYL METHACRYLATE

|   |               |
|---|---------------|
| LC50 - Fiskar                           | 2,78 mg/l/96h |
| EC50 - Skaldjur                         | 2,18 mg/l/48h |
| EC50 - Alger / Vattenlevande Växter     | 7,68 mg/l/72h |
| Kronisk NOEC skaldjur                   | 0,11 mg/l     |
| Kronisk NOEC alger/vattenlevande växter | 0,28 mg/l     |

**12.2. Persistens och nedbrytbarhet**

Information inte tillgänglig

**12.3. Bioackumuleringsförmåga**

Information inte tillgänglig

**12.4. Rörlighet i jord**

Information inte tillgänglig

**12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

På basis av tillgänglig data innehåller inte produkten PBT eller vPvB i procent som  $\geq 0,1\%$ .

**12.6. Hormonstörande egenskaper**

Baserat på tillgängliga data innehåller inte produkten några ämnen som är listade i de viktigaste europeiska listorna över potentiella eller misstänkta hormonstörande ämnen med miljöeffekter under utvärdering.

**12.7. Andra skadliga effekter**

Information inte tillgänglig

**AVSNITT 13. Avfallshantering****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Återanvänds, om möjligt. Produktresterna ska anses som speciella, farliga avfall. Farligheten av de avfall som denna produkt delvis innehåller ska värderas på basis av gällande lagstiftande förordningar.

Avfallshanteringen ska anförtros åt ett auktoriserat mottagningsföretag för avfallshantering i enlighet med de landspecifika och de eventuella lokala föreskrifterna.

Transporten av avfallen kan vara underordnad ADR.

**KONTAMINERADE FÖRPACKNINGAR**

Kontaminerade förpackningar ska lämnas till återvinning eller till destruktion enligt de landspecifika föreskrifterna för avfallshantering.

Avfallsklass 08 04 09\* Klistermärken och tätade tätning, som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

## AVSNITT 14. Transportinformation

### 14.1. UN-nummer eller id-nummer

ADR / RID, IMDG, IATA: 3267

### 14.2. Officiell transportbenämning

ADR / RID: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (TRIETHYLBORANE--DIAMINOPROPANE COMPLEX)  
IMDG: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (TRIETHYLBORANE--DIAMINOPROPANE COMPLEX)  
IATA: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (TRIETHYLBORANE--DIAMINOPROPANE COMPLEX)

### 14.3. Faroklass för transport

ADR / RID: Klass: 8 Etikett: 8



IMDG: Klass: 8 Etikett: 8



IATA: Klass: 8 Etikett: 8



### 14.4. Förpackningsgrupp

ADR / RID, IMDG, IATA: II

### 14.5. Miljöfaror

ADR / RID: NO  
IMDG: NO  
IATA: NO

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

|            |   |   |  |
|------------|---|---|--|
| ADR / RID: | HIN - Kemler: 80<br>Speciella bestämmelser: - | Limited Quantities: 1 L                               | Restriktionskod i tunnel: (E)                                    |
| IMDG:      | EMS: F-A, S-B                                 | Limited Quantities: 1 L                               |  |
| IATA:      | Last:<br>Pass.:<br>Speciella bestämmelser:    | Maximal mängd: 30 L<br>Maximal mängd: 1 L<br>A3, A803 | Förpackningsinstruktioner: 855<br>Förpackningsinstruktioner: 851 |

### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Irrelevant information

## AVSNITT 15. Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Sevesokategori - Direktiv 2012/18/EU: Ingen

Restriktioner gällande produkten eller innehållande ämnen enligt bilaga XVII i Förordningen (EG) 1907/2006

Produkt  
Punkt 3 - 40

Förordning (EU) 2019/1148 - om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer  
ej tillämplig

Ämnen i Candidate List (Art. 59 REACH)

På basis av tillgänglig data innehåller inte produkten SVHC i procent som  $\geq 0,1\%$ .



### AVSNITT 15. Gällande föreskrifter ... / >>

Ämnen föremål för tillstånd (Bilaga XIV REACH) \_\_\_\_\_  
Ingen

Ämnen som är föremål för en obligatorisk exportanmälan Förordning (EU) 649/2012: \_\_\_\_\_  
Ingen

Ämnen som lyder under Rotterdamkonventionen: \_\_\_\_\_  
Ingen

Ämnen som lyder under Stockholmskonventionen: \_\_\_\_\_  
Ingen

#### Hälsovårdskontroller

Arbetare som hanterar denna kemikalie behöver inte genomgå en hälsoundersökning, på villkor att resultaten av riskbedömningen bevisar att det endast finns måttliga risker för arbetarnas hälsa och att måtten som förutses direktiven 98/24/CE.

Klassificering för föroreningen av vatten i Tyskland (AwSV, vom 18. April 2017)  
WGK 2: Farligt för vatten

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts för blandningen/ämnena som anges i avsnitt 3.

### AVSNITT 16. Annan information

Text i farobeteckningarna (H) som anges i avsnitten 2-3 på bladet:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Acute Tox. 4</b>      | Akut toxicitet, kategori 4   |
| <b>Skin Corr. 1A</b>     | Frätande på huden, kategori 1A   |
| <b>Eye Irrit. 2</b>      | Ögonirritation, kategori 2   |
| <b>Skin Irrit. 2</b>     | Irriterande på huden, kategori 2   |
| <b>STOT SE 3</b>         | Specifik organotoxicitet - enstaka exponering, kategori 3                            |
| <b>Skin Sens. 1</b>      | Hudsensibilisering, kategori 1   |
| <b>Skin Sens. 1B</b>     | Hudsensibilisering, kategori 1B  |
| <b>Aquatic Chronic 3</b> | Farligt för vattenmiljön, toxicitet kronisk, kategori 3                              |
| <b>H312</b>              | Skadligt vid hudkontakt.   |
| <b>H314</b>              | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                                       |
| <b>H319</b>              | Orsakar allvarlig ögonirritation.  |
| <b>H315</b>              | Irriterar huden.   |
| <b>H335</b>              | Kan orsaka irritation i luftvägarna.   |
| <b>H317</b>              | Kan orsaka allergisk hudreaktion.  |
| <b>H412</b>              | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                              |
| <b>EUH208</b>            | Innehåller <namnet på det sensibiliserande ämnet>. Kan orsaka en allergisk reaktion. |

#### BILDTEXT:

- ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farlig gods på väg
- ATE: Uppskattning av akut toxicitet
- CAS: Nummer på Chemical Abstract Service
- CE50: Koncentration som påverkar 50 % av befolkningen som genomgått testet
- CE: Identifieringsnummer i ESIS (Europeiska informationssystemet för kemiska ämnen)
- CLP: Förordning (EG) 1272/2008
- DNEL: Härledd nolleffektnivå
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier
- IATA DGR: Internationella flygtransportorganisationens förordning om transport av farlig gods
- IC50: Immobiliseringskoncentration på 50 % av befolkningen som genomgått testet
- IMDG: internationella koden för sjötransport av farlig gods
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Identifieringsnummer för bilaga VI i CLP
- LC50: Dödlig koncentration 50 %
- LD50: Dödlig dos 50 %
- OEL: Yrkeshygieniskt gränsvärde
- PBT: Långlivad, bioackumulerbar och toxisk REACH
- PEC: Förutsedd miljökoncentration
- PEL: Förutsedd exponeringsnivå
- PNEC: Förutsedd nolleffektkoncentration
- REACH: Förordning (EG) 1907/2006
- RID: Reglemente om internationell järnvägsbefordran av farlig gods

## AVSNITT 16. Annan information ... / &gt;&gt;

- TLV: Gränsvärde
- TVL GRÄNSVÄRDE: Koncentration som inte får överskridas någonsin under exponering i arbetet.
- TWA: Genomsnittlig tidsvägd exponering
- TWA STEL: Korttids exponeringsvärde
- VOC: Flyktig organisk förening
- vPvB: mycket långlivad och mycket bioackumulerbar enligt REACH
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

## ALLMÄN BIBLIOGRAFI:

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1907/2006 (REACH)
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2008 (CLP)
3. Förordning (EU) 2020/878 (Bil. II REACH-förordningen)
4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 790/2009 (I Atp. CLP)
5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 286/2011 (II Atp. CLP)
6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 618/2012 (III Atp. CLP)
7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)
8. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)
9. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)
10. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
11. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
12. Förordning (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Förordning (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Förordning (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Förordning (EU) 2019/521 (XIII Atp. CLP)
16. Delegerad förordning (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Förordning (EU) 2019/1148
18. Delegerad förordning (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Delegerad förordning (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Delegerad förordning (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Delegerad förordning (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Delegerad förordning (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- IFA GESTIS webbplats
- Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats
- Databas över SDS-modeller för kemikalier - Hälsovårdsministeriet och ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italien

## Notering till användaren:

Informationerna i detta blad grundar sig på våra kunskaper vid datumet av utgåvans senaste version. Användaren ska kontrollera att informationerna gällande produktens specifika användning är lämplig och korrekt.

Detta dokument ska inte anses som en garanti för någon av produktens egenskaper.

Eftersom produktens användning inte direkt kan kontrolleras direkt av oss, ska användaren på eget ansvar iaktta gällande lagar och föreskrifter ifråga om hygien och säkerhet. Inget ansvar tas för olämpliga bruk.

Förutse en lämplig utbildning av personalen som ska använda kemikalier.

## BERÄKNINGSMETODER FÖR KLASSIFICERING

Kemiska och fysikaliska faror: Produktens klassificering grundar sig på kriterier som fastställts av förordningen CLP, bilaga I, del 2. Metoder för värdering av kemiska-fysiska egenskaper i enlighet med avsnitt 9.

Hälsofaror: Produktens klassificering göras med de beräkningsmetoder som finns i bilaga I CLP, del 3 om inget annat fastställs i avsnitt 11.

Miljöfaror: Produktens klassificering göras med de beräkningsmetoder som finns i bilaga I CLP, del 4 om inget annat fastställs i avsnitt 12.