

SÄKERHETSATABLAD

SINCOM/32-E



AVSNITT 1: Identifiering av ämne/blandning och av företaget.

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : SINCOM/32-E
Material : Syntetolja för luftkompressorer

1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Inte tillämpbar.

1.3 Detaljer om leverantören av säkerhetsdatabladet

Tillverkare/distributör : Conqord Oil
Via Volpedo 2
15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02-90595.1, Fax +39 02-90076347
e-mail: info@roloil.it

e-postadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad : SDSinfo@Q8.com, kommunikation helst endast på engelska.

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Europe : +44 (0) 1235 239 670
Global (Engelska) : +44 (0) 1865 407 333



AVSNITT 2: Identifiering av fara

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Blandning
Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP / GHS]

Produkten klassificeras som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar. Aquatic Chronic 3, H412

Ingredienser med okänd toxicitet : Ingen.

Ingredienser med okänd ekotoxicitet : Ingen..

Klassificering enligt direktiv 1999/45 / EG [DPD]

Produkten klassificeras som farlig enligt direktiv 1999/45 / EG och dess ändringar.

Klassificering : R52/53

Miljöfara : Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter.

Se avsnitt 16 för den fullständiga texten till R-fraser eller H-uttalanden som anges ovan. Se avsnitt 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter och symtom.

2.2 Märkningselement

Signalord : Inget signalord.
Faroangivelser : H412 - Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
Skyddsangivelser
Allmänt förebyggande : Inte tillämpbar.
: P273 - Undvik utsläpp till miljön.

SINCOM/32-E

AVSNITT 2: Identifiering av fara

Svar	: Inte tillämpbar.
Lagring	: Inte tillämpbar.
Förfogande	: P501 - Kassera innehåll och behållare i enlighet med alla lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser.
Kompletterande etikettelement	: Inte tillämpbar.
Särskilda förpackningskrav	
Behållare som ska förse med barnsäkra fästen	: Inte tillämpbar
Taktil varning för fara	: Inte tillämpbar

2.3 Andra faror

Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII	: Inte tillämpbar
Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII	: Inte tillämpbar
Andra faror som inte leder till klassificering	: None known.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar : Blandning

Produkt/ ingrediensnamn	Identifierare	%	Klassificering		Typ
			67/548/EEC	Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]	
2,6-di-tert-butylphenol	REACH #: 01-2119490822-33 EC: 204-884-0 CAS: 128-39-2	≥0.3 - <1	Xi; R38 N; R50/53	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	[1]
Reaction mass of 1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl- and 2H-Benzotriazole-2-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl- and N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine and 2H-Benzotriazole-2-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl- and N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine	REACH #: 01-2119982395-25 EC: 939-700-4	≥0.1 - <0.3	Xi; R38 N; R50/53	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	[1]

SINCOM/32-E

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

			Se avsnitt 16 för den fullständiga texten för R-fraserna som deklarerats ovan.	Se avsnitt 16 för den fullständiga texten till H-uttalandena som deklarerats ovan.	
--	--	--	--	--	--

Det finns inga ytterligare ingredienser som enligt leverantörens nuvarande kunskap klassificeras och bidrar till klassificeringen av ämnet och därför kräver rapportering i detta avsnitt.

Det finns inga ytterligare ingredienser som, enligt leverantörens nuvarande kunskap och i de koncentrationer som är tillämpliga, klassificeras som hälsofarliga eller miljömässiga, är PBT, vPvB eller ämnen av motsvarande betydelse eller har tilldelats en exponeringsgräns på arbetsplatsen och kräver därför rapportering i detta avsnitt.

Typ

[1] Ämne klassificerat med hälso- eller miljöfaror

[2] Ämne med en exponeringsgräns på arbetsplatsen

[3] Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

[4] Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

[5] Ämne med motsvarande problem

Yrkesmässiga exponeringsgränser, om sådana finns, anges i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Kontakt med ögon

Spola genast ögonen med mycket vatten och lyft ibland de övre och nedre ögonlocken. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja i minst 10 minuter. Sök läkare om irritation uppstår.

Inandning

: Flytta offret till frisk luft och håll vilan i ett läge som andas. Om du inte andas, om andningen är oregelbunden eller om andningsstopp inträffar, ge konstgjord andning eller syre av utbildad personal. Det kan vara farligt för personen som ger hjälp för att återuppliva från mun till mun. Sök läkare om skadliga hälsoeffekter kvarstår eller är allvarliga. Om du är medvetlös, placera dig i återhämtningsposition och kontakta läkare omedelbart. Håll en öppen luftväg. Lossa trånga kläder som krage, slips, bälte eller midjeband.

Hudkontakt

: Tvätta förorenad hud med tvål och vatten. Ta bort förorenade kläder och skor. Sök läkare om symtom uppstår. Tvätta kläder före återanvändning. Rengör skorna noggrant innan de används igen.

Förtäring

: Tvätta munnen med vatten. Ta bort eventuella proteser. Flytta offret till frisk luft och håll vilan i ett läge som andas. Om materialet har sväljts och den exponerade personen är medveten, ge små mängder vatten att dricka. Stoppa om den utsatta personen känner sig sjuk eftersom kräkningar kan vara farliga. Framkalla inte kräkningar såvida inte medicinsk personal föreskriver detta. Om kräkningar inträffar bör huvudet hållas lågt så att kräkningar inte kommer in i lungorna. Sök läkare om skadliga hälsoeffekter kvarstår eller är allvarliga. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetlös person. Om du är medvetlös, placera dig i återhämtningsposition och kontakta läkare omedelbart. Håll en öppen luftväg. Lossa trånga kläder som krage, slips, bälte eller midjeband.

Skydd för första hjälparen

: Inga åtgärder ska vidtas som medför personlig risk eller utan lämplig utbildning. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp för att återuppliva från mun till mun.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Potentiella akuta hälsoeffekter

Ögonkontakt

: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Inandning

: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Hudkontakt

: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Förtäring

: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Tecken/symtom på överexponering

Ögonkontakt

: Inga specifika data

Inandning

: Inga specifika data

Hudkontakt

: Inga specifika data

SINCOM/32-E

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Förtäring : Inga specifika data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt behövs

Anteckningar till läkare : Behandla symptomatiskt. Kontakta giftbehandlingsspecialisten omedelbart om stora mängder har intagits eller inandats.

Specifika behandlingar : Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Använd torrkemikalier, CO₂, alkoholresistent skum eller vattenspray (dimma).

Olämpliga släckmedel : Använd inte vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Faror från ämnet eller blandningen : Vid eld eller vid uppvärmning kommer en tryckökning att ske och behållaren kan spricka. Detta material är skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter. Brandvatten som är kontaminerat med detta material måste hållas och förhindras från att släppas ut till vattenvägar, avlopp eller avlopp.

Farliga termiska sönderdelningsprodukter : Nedbrytningsprodukter kan innehålla följande material:
koldioxid
kolmonoxid

5.3 Råd till brandmän

Särskilda skyddsåtgärder för brandmän : Isolera omedelbart platsen genom att ta bort alla personer i närheten av händelsen om det är brand. Inga åtgärder ska vidtas som medför personlig risk eller utan lämplig utbildning.

Särskild skyddsutrustning för brandmän : Brandmän ska ha lämplig skyddsutrustning och fristående andningsapparat (SCBA) med ett helt ansiktsstycke som används i övertrycksläge. Kläder för brandmän (inklusive hjälmar, skyddskängor och handskar) som överensstämmer med den europeiska standarden EN 469 kommer att ge en grundläggande skyddsnivå för kemiska incidenter.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödrutiner

För icke-räddningspersonal : Inga åtgärder ska vidtas som medför personlig risk eller utan lämplig utbildning. Evakuera omgivande områden. Förhindra onödig och oskyddad personal från att komma in. Vidrör eller gå inte genom spillt material. Undvik att andas in ånga eller dimma. Se till att ventilationen är tillräcklig. Använd lämplig andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Sätt på lämplig personlig skyddsutrustning.

För räddningspersonal : Om specialkläder krävs för att hantera utsläppet, notera all information i avsnitt 8 om lämpliga och olämpliga material. Se även informationen i "För icke-räddningspersonal".

6.2 Miljöskyddsåtgärder

: Undvik spridning av spillt material och avrinning och kontakt med jord, vattenvägar, avlopp och avlopp. Informera berörda myndigheter om produkten har orsakat miljöföroreningar (avlopp, vattenvägar, mark eller luft). Vattenförorenande material. Kan vara skadligt för miljön om det släpps ut i stora mängder.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Litet spill : Stoppa läckan om utan risk. Flytta behållare från spillområdet. Späd med vatten och torka upp om det är vattenlösligt. Alternativt, eller om det är vattenolösligt, absorbera det med ett inert torrt material och lägg i en lämplig avfallsbehållare. Kassera via en licensierad avfallshanteringsentreprenör.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Stort spill** : Stoppa läckan om utan risk. Flytta behållare från spillområdet. Närma dig frisläppande från vind. Förhindra inlopp i avlopp, vattendrag, källare eller trånga utrymmen. Tvätta spill i ett avloppsreningsverk eller fortsatt enligt följande. Håll och samla upp spill med icke-brännbart, absorberande material, t.ex. sand, jord, vermikulit eller kiselgur och placeras i behållare för avfallshantering enligt lokala föreskrifter. Kassera via en licensierad avfallshanteringsentreprenör. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som den spillda produkten.
- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt** : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i nödsituationer.
Se avsnitt 8 för information om lämplig personlig skyddsutrustning.
Se avsnitt 13 för ytterligare information om avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Informationen i detta avsnitt innehåller allmänna råd och vägledning. Listan över identifierade användningar i avsnitt 1 bör konsulteras för all tillgänglig användningsspecifik information som ges i exponeringsscenariot.

7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering

- Skyddsåtgärder** : Sätt på lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Får inte förtäras. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik att andas in ånga eller dimma. Undvik utsläpp till miljön. Förvara i originalbehållaren eller ett godkänt alternativ tillverkat av ett kompatibelt material, förvaras tätt stängt när det inte används. Tomma behållare innehåller produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren.
- Råd om allmän arbetshygien** : Äta, dricka och röka bör vara förbjudet i områden där detta material hanteras, lagras och bearbetas. Arbetare bör tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker och röker. Avlägsna förorenade kläder och skyddsutrustning innan du går in i matplatsen. Se även avsnitt 8 för ytterligare information om hygienåtgärder.

7.2 Villkor för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara i enlighet med lokala föreskrifter. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och väl ventilerat område, borta från oförenliga material (se avsnitt 10) och mat och dryck. Förvara behållaren tätt tillsluten och förseglad tills den är klar att användas. Behållare som har öppnats måste förseglas igen och hållas upprätt för att förhindra läckage. Förvara inte i omärkta behållare. Använd lämplig inneslutning för att undvika miljöföroreningar.

7.3 Specifik slutanvändning

- Rekommendationer** : Inte tillgänglig.
- Industrisektorns specifika lösningar** : Inte tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Informationen i detta avsnitt innehåller allmänna råd och vägledning. Information tillhandahålls baserat på typiska förväntade användningar av produkten. Ytterligare åtgärder kan behövas för bulkhantering eller andra användningar som kan öka arbetstagarnas exponering eller miljöutsläpp avsevärt.

8.1 Kontrollparametrar

Yrkesmässiga exponeringsgränser

Inga kända exponeringsgränsvärden.

- Rekommenderade övervakningsprocedurer** : Om denna produkt innehåller ingredienser med exponeringsgränser kan det krävas personlig atmosfär, arbetsplatsatmosfär eller biologisk övervakning för att bestämma ventilationseffektiviteten eller andra kontrollåtgärder och / eller behovet av att använda andningsskydd. Hänvisning bör göras till övervakningsstandarder, till exempel följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsatmosfärer - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Europeisk standard EN 14042 (Arbetsplatsatmosfärer - Guide för tillämpning och användning av förfaranden för bedömning av exponering för kemiska och biologiska ämnen) Europeisk standard EN 482

AVSNITT 8: Begränsning av exponering/personligt skydd

(Exponering på arbetsplatsen - Allmänna krav för utförande av procedurer för mätning av kemiska ämnen) Hänvisning till nationella vägledningsdokument för metoder för bestämning av farliga ämnen kommer också att krävas.

DNELs/DMELs

Inga DNEL/DMEL-värden tillgängliga.

PNECs

Inga PNEC:er tillgängliga.

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

: God allmän ventilation bör vara tillräcklig för att kontrollera arbetstagarens exponering för luftburna föroreningar.

Individuella skyddsåtgärder

Hygieniska åtgärder

: Tvätta händerna, underarmarna och ansiktet noggrant efter hantering av kemiska produkter, innan du äter, röker och använder toaletten och i slutet av arbetsperioden. Lämpliga tekniker bör användas för att ta bort potentiellt kontaminerade kläder. Tvätta förorenade kläder före återanvändning. Se till att ögondiskstationer och säkerhetsduschar är nära arbetsstationens plats.

Ögon-/ansiktsskydd

: Skyddsglasögon som överensstämmer med en godkänd standard bör användas när en riskbedömning visar att detta är nödvändigt för att undvika exponering för flytande stänk, dimma, gaser eller damm. Om kontakt är möjlig bör följande skydd bäras, såvida inte bedömningen indikerar en högre grad av skydd: skyddsglasögon med sidoskydd.

Skydd av huden

Handskydd

: Kemikaliebeständiga, ogenomträngliga handskar som uppfyller en godkänd standard bör alltid bäras vid hantering av kemiska produkter om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Med tanke på de parametrar som specificerats av handsktillverkaren, kontrollera under användning att handskarna fortfarande behåller sina skyddande egenskaper. Det bör noteras att tiden för genombrott för handskmaterial kan vara annorlunda för olika handsktillverkare. För blandningar som består av flera ämnen kan handskarnas skyddstid inte uppskattas exakt. Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. Rekommenderas: <1 timme (genombrottstid): nitrilgummi 0,17 mm.

Kroppsskydd

: Personlig skyddsutrustning för kroppen bör väljas baserat på uppgiften och riskerna och bör godkännas av en specialist innan hanterar denna produkt.

Annat hudskydd

: Lämpliga skor och eventuella ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas baserat på uppgiften och riskerna och bör godkännas av en specialist innan produkten hanteras.

Andningsskydd

: Använd en korrekt monterad, luftrenande eller luftmatad andningsskydd som uppfyller en godkänd standard om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Valet av andningsskydd måste baseras på kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränserna för den valda andningsskyddet. Rekommenderas: Kokpunkt

> 65 °C: A1; Boiling point < 65 °C: AX1; Hot material: A1P2.

Miljöexponeringskontroller

: Utsläpp från ventilation eller arbetsprocessutrustning bör kontrolleras för att se till att de uppfyller kraven i miljöskyddslagstiftningen. I vissa fall kommer rökgaser, filter eller modifieringar av processutrustningen att vara nödvändiga för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Fysiskt tillstånd	: Flytande. [Oljig vätska.]
Utseende	: Klar.
Färg	: Gul [ljus]
Odör	: Karaktäristisk.
Luktröskel	: Inte tillgänglig.
pH	: Inte tillgänglig
Smältpunkt / fryspunkt Initial	: <-39°C
kokpunkt och kokpunkts- intervall	: >250°C
Flampunkt	: Öppen kopp: 235 ° C [ASTM D92.]
Avdunstningshastighet	: Inte tillgänglig
Antändlighet (fast, gas) Övre / nedre antändbarhets- eller explosionsgränser	: Inte tillgänglig
Relativ densitet	: 0.911
Löslighet	: Olöslig i följande material: kallt vatten och varmt vatten.
Fördelningskoefficient: n-oktanol / vatten	: Inte tillgänglig.
Självantändningstemperatur	: >300°C
Sönderfallstemperatur	: Inte tillgänglig
Viskositet (40 ° C)	: 27 cSt
Explosiva egenskaper	: Inte tillgänglig
Oxiderande egenskaper	: Inte tillgänglig

9.2 Annan information

Ingen ytterligare information.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet	: Inga specifika testdata tillgängliga för denna produkt eller dess ingredienser.
10.2 Kemisk stabilitet	: Produkten är stabil.
10.3 Risk för farliga reaktioner	: Under normala lagrings- och användningsförhållanden inträffar inga farliga reaktioner.
10.4 Förhållanden som ska undvikas	: Inga specifika data.
10.5 Oförenliga material	: Reaktiv eller oförenlig med följande material: Starkt oxiderande material
10.6 Farliga sönderfallsprodukter	: Under normala lagrings- och användningsförhållanden bör farliga sönderfallsprodukter inte produceras.

SINCOM/32-E

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om toxikologiska effekter

Akut förgiftning

Produkt/ingrediensnamn	Resultat	Arter	Dos	Exponering
2,6-di-tert-butylphenol	LD50 Dermal LD50 Oral	Kanin Råtta	>10 g/kg 1320 mg/kg	- -

Slutsats/sammanfattning : Not available.

Uppskattning av akut

toxicitet : Not available.

Irritation/korrosion

Produkt/ingrediensnamn	Resultat	Arter	Score	Exponering	Observation
2,6-di-tert-butylphenol	Hud - Måttlig irritation	Råttat	-	0.5 Mililiter	-

Slutsats/sammanfattning : Inte tillgänglig.

Sensibilisering

Produkt/ingrediensnamn	Exponeringsväg	Arter	Resultat
Reaction mass of 1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl- and 2H-Benzotriazole-2-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl- and N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine and 2H-Benzotriazole-2-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl- and N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine	hud	marsvin	Inte sensibiliserande

Slutsats/sammanfattning : Inte tillgänglig.

Mutagenicitet

Slutsats/sammanfattning : Inte tillgänglig.

Cancerogenitet

Slutsats/sammanfattning : Inte tillgänglig.

Reproduktionstoxicitet

Slutsats/sammanfattning : Inte tillgänglig.

Teratogenicitet

Slutsats/sammanfattning : Inte tillgänglig.

Information om sannolika exponeringsvägar : Inte tillgänglig.

Möjliga akuta hälsoeffekter

Ögonkontakt : Inga kända betydande effekter eller kritiska faror.

Inandning : Inga kända betydande effekter eller kritiska faror.

Hudkontakt : Inga kända betydande effekter eller kritiska faror.

Förtäring : Inga kända betydande effekter eller kritiska faror.

Symtom relaterade till de fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaperna

SINCOM/32-E

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Ogonkontakt : Inga specifika data.
Inandning : Inga specifika data.
Hudkontakt : Inga specifika data.
Förtäring : Inga specifika data.

Fördröjda och omedelbara effekter och även kroniska effekter från kort och långvarig exponering

Kortvarig exponering

Potentiella omedelbara effekter : Inte tillgänglig.

Potentiella fördröjda effekter : Inte tillgänglig

Långvarig exponering

Potentiella omedelbara effekter : Inte tillgänglig

Potentiella fördröjda effekter : Inte tillgänglig

Potentiella kroniska effekter

Inte tillgänglig

Slutsats/sammanfattning : Inte tillgänglig
Allmänt : Inga kända betydande effekter eller kritiska faror.
cancerframkallande : Inga kända betydande effekter eller kritiska faror.
Mutagenicitet : Inga kända betydande effekter eller kritiska faror.
Teratogenicitet : Inga kända betydande effekter eller kritiska faror.
Utvecklingseffekter : Inga kända betydande effekter eller kritiska faror.
Fertilitetseffekter : Inga kända betydande effekter eller kritiska faror.

Annan information : Inte tillgänglig

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Slutsats/sammanfattning : Inte tillgänglig

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Slutsats/sammanfattning : Inte tillgänglig

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkt/ingrediensnamn	LogP _{ow}	BCF	Potential
2,6-di-tert-butylphenol	4.5	-	hög

12.4 Rörlighet i mark

Fördelningskoefficient jord/vatten (KOC) : Inte tillgänglig
Rörlighet : Inte tillgänglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT : Inte tillämpbar.
vPvB : Inte tillämpbar.

12.6 Andra skadliga effekter : Inga kända betydande effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Informationen i detta avsnitt innehåller allmänna råd och vägledning. Listan över identifierade användningar i avsnitt 1 bör konsulteras för all tillgänglig användningsspecifik information som ges i exponeringsscenarioet.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Metoder för destruktion : Generering av avfall bör undvikas eller minimeras när det är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och eventuella biprodukter ska alltid uppfylla kraven i lagstiftningen om miljöskydd och avfallshantering och alla regionala lokala myndighetskrav. Kassera överskott och icke-återvinningsbara produkter via en licensierad avfallshanteringsentreprenör. Avfall ska inte kasseras obehandlat till avloppet såvida det inte uppfyller kraven från alla behöriga myndigheter.

Farligt avfall : Klassificeringen av produkten kan uppfylla kriterierna för ett farligt avfall.

Förpackning

Metoder för destruktion : Generering av avfall bör undvikas eller minimeras när det är möjligt. Avfallsförpackningar bör återvinnas. Förbränning eller deponi bör endast övervägas när återvinning inte är möjligt.

Särskilda försiktighetsåtgärder : Detta material och dess behållare måste kasseras på ett säkert sätt. Försiktighet bör iaktas vid hantering av tömda behållare som inte har rengjorts eller sköljts ut. Tomma behållare eller foder kan behålla vissa produktrester. Undvik spridning av spillt material och avrinning och kontakt med jord, vattenvägar, avlopp och avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 UN nummer	Inte reglerad.	Inte reglerad.	Inte reglerad.	Inte reglerad.
14.2 Officiell transportbenämning	-	-	-	-
14.3 Faroklass för transport	-	-	-	-
14.4 Förpackningsgrupp	-	-	-	-
14.5 Miljöfaror	No.	No.	No.	No.
Ytterligare information	-	-	-	-

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren : Transport inom användarens lokaler: transportera alltid i stängda containrar som står upprätt och säkert. Se till att personer som transporterar produkten vet vad de ska göra i händelse av en olycka eller spill.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden : Inte tillgänglig.

SINCOM/32-E

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Bilaga XIV - Förteckning över ämnen som är föremål för tillstånd

Bilaga XIV

Ingen av komponenterna är listade.

Ämnen som är mycket angelägna

Ingen av komponenterna är listade.

Andra EU-förordningar

Europeiskt inventering: Alla komponenter är listade eller undantagna.

Seveso II-direktivet

Denna produkt kontrolleras inte enligt Seveso II-direktivet.

Faroklass för vatten : 1 Appendix Nr. 4
(WGK)

Internationella regler

Kemiska vapenkonventionen Scheman I, II & III Chemicals

Inte listad.

Montrealprotokollet (bilagorna A, B, C, E)

Inte listad.

Stockholmskonventionen om persistenta organiska föroreningar

Inte listad.

Rotterdamkonventionen om förhandsinformation (PIC)

Inte listad.

UNECE Århusprotokoll om POP och tungmetaller

Inte listad.

Internationella listor

Nationell inventering

Australien	: Inte bestämd.
Kanada	: Inte bestämd.
Kina	: Inte bestämd.
Japan	: Inte bestämd.
Malaysia	: Inte bestämd..
Nya Zeeland	: Inte bestämd..
Filippinerna	: Inte bestämd.
Republiken Korea	: Inte bestämd..
Taiwan	: Inte bestämd.
Förenta staterna	: Inte bestämd.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning : Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsbedömningar fortfarande krävs.

AVSNITT 16: Annan information

Indikerar information som har ändrats från tidigare version.

SINCOM/32-E

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar och akronymer

- : ATE = Acute Toxicity Estimate
- CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation [Regulation (EC) No. 1272/2008]
- DMEL = Derived Minimal Effect Level
- DNEL = Derived No Effect Level
- EUH statement = CLP-specific Hazard statement
- PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- PNEC = Predicted No Effect Concentration
- RRN = REACH Registration Number
- vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative

Förfarande som används för att härleda klassificeringen enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP / GHS]

Klassificering	Berättigande
Aquatic Chronic 3, H412	Beräkningsmetod

Fullständig text med förkortade H-uttalanden

- : H315 Orsakar hudirritation.
- H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
- H412 Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

Klassificeringens fullständiga text [CLP / GHS]

- : Aquatic Acute 1, H400 AQUATIC HAZARD (ACUTE) - Kategori 1
- Aquatic Chronic 1, H410 AQUATIC HAZARD (LONG-TERM) - Kategori 1
- Aquatic Chronic 3, H412 AQUATIC HAZARD (LONG-TERM) - Kategori 3
- Skin Irrit. 2, H315 SKIN CORROSION/IRRITATION - Kategori 2

Fullständig text med förkortade R-fraser

- : R38- Irriterar huden.
- R50 / 53- Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
- R52 / 53- Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Fulltext av klassificeringar [DSD/DPD]

- : Xi - Irriterande
- N - Miljöfarligt

Utbildningsråd : Se till att operatörer utbildas för att minimera exponeringar.

Datum för utskrift : 14-01-2016

Datum för utfärdande / : 14-01-2016

Revisionsdatum

Datum för tidigare utgåva : Ingen tidigare validering

Version : 1

Förberedd av : Kuwait Petroleum Research & Technology B.V., Nederländerna

Meddelande till läsaren

Så vitt vi vet är informationen här korrekt. Varken ovan nämnda leverantör eller något av dess dotterbolag tar emellertid något ansvar för riktigheten eller fullständigheten av informationen häri.

Slutlig bestämning av materialets lämplighet är användarens eget ansvar. Allt material kan utgöra okända faror och bör användas med försiktighet. Även om vissa faror beskrivs häri kan vi inte garantera att det är de enda farorna som finns.

VERKTYGSBODEN

Verktgysboden Erfilux AB, Källbäckstrydsgatan 1, 50742 Borås