



K+S Roadsalt M

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 2021-06-07 Bearbetningsdatum: 2022-11-25 Version: 21.0

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form	: Ämne
Handelsnamn	: K+S Roadsalt M
EC nr	: 231-598-3
CAS nr	: 7647-14-5
Produktkod	: K2003
Produkttyp	: Avisningsmedel
Formel	: NaCl
Produktgrupp	: End product
Dispenser för REACH-auktoriseringar	: undantagna REACH

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Funktion eller användningskategori	: Avisningsmedel
------------------------------------	------------------

1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von Suttner-Str., 7
DE- 34131 Kassel
Deutschland
T +49 561 9301- 0
info@k-plus-s.com - www.kpluss.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer	: För kemiskt nödsamtal ring ... 24h/dygn 7dagar/vecka Inom USA och Kanada: +1 800 424 - 9300 Utanför USA och Kanada: +1 703 741 - 5970 (betsamtal accepteras)
----------------------------------	---

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Inte klassificerat

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Etikettering ej tillämpligt

2.3. Andra faror

Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

Innehåller inga PBT/vPvB-ämnen $\geq 0,1$ % bedömt enligt REACH bilaga XIII

K+S Roadsalt M

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Komponent	
Natriumklorid (7647-14-5)	Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Ämnestyp	: Ämne med en beståndsdel
Namn	: K+S Roadsalt M
CAS nr	: 7647-14-5
EC nr	: 231-598-3

Namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Natriumklorid	CAS nr: 7647-14-5 EC nr: 231-598-3	> 98	Inte klassificerat

3.2. Blandningar

Ej tillämplig

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen allmän	: Sök läkarhjälp om du inte mår bra.
Första hjälpen efter inandning	: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Första hjälpen efter hudkontakt	: Tvätta huden med mycket vatten.
Första hjälpen efter kontakt med ögonen	: Skölj ögonen med vatten i säkerhetssyfte.
Första hjälpen efter förtäring	: Skölj munnen med vatten. Vid symtom, sök läkare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/effekter efter hudkontakt	: Ingen känd effekt.
Symptom/effekter efter förtäring	: EFTER INTAG AV STORA MÄNGDER: Kvälningar. Kräkningar.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel	: Anpassa släckningsmedel efter omgivningens brandrisk.
Olämpligt släckningsmedel	: Koncentrerad vattenstråle.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk	: DIREKT BRANDRISK: Obrännbart.
Explosionsrisk	: DIREKT EXPLOSIONSRISK: Ingen direkt explosionsrisk. Produkten är inte explosiv. Klassificeras inte enligt förordning (EU) 2019-1148.
Farliga sönderdelningsprodukter	: Risk för utveckling av giftig rök. Klorväte.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Skydd under brandbekämpning	: Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Heltäckande skyddskläder. Självförsörjande andningsapparat (SCBA).
Annan information	: Låt inte avrinningen från eldsläckningen komma in i avloppen eller vattendrag. Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.

K+S Roadsalt M

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Planeringar för nödfall : Ventilera spillområdet.

6.1.2. För räddningspersonal

Skyddsutrustning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Undvik att ämnet når undre delen av jordmånen. Produkten får inte släppas ut i miljön. Låt inte ämnet komma in i avlopp eller vattendrag.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Samla upp produkten på mekanisk väg. Undvik all dammbildning. Spola av resten med mycket vatten. Detta material och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt enligt lokal lagstiftning. Tag upp manuellt (sopa, skyffla) och samla ihop i lämplig behållare för avyttring.

Annan information : Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter. Se till att luftväxlingen är tillräcklig. Lämna material och fasta rester till en auktoriserad anläggning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Bär skyddsklädsel (se kapitel 8). Se avsnitt 7. Se avsnitt 8. För mer information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Använd personlig skyddsutrustning. Undvik inandning av damm. Undvik all dammbildning.

Åtgärder beträffande hygien : Normal hygien.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsvillkor : Förvaras torrt. Lagra vid rumstemperatur. Skyddas från fukt.

Information om blandad lagring : FÅR INTE UTSÄTTAS FÖR: oxidationsmedel, metaller, vatten/fukt.

7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

K+S Roadsalt M (7647-14-5)	
Lettland - Yrkeshygieniska gränsvärden	
Lokalt namn	Nātrija hlorīds
OEL TWA	5 mg/m ³
Regleringsreferens	Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februārī noteikumiem Nr. 92)
Litauen - Yrkeshygieniska gränsvärden	
Lokalt namn	Natrio chloridas
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³

K+S Roadsalt M

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

K+S Roadsalt M (7647-14-5)	
Regleringsreferens	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)
Natriumklorid (7647-14-5)	
Lettland - Yrkeshygieniska gränsvärden	
Lokalt namn	Nātrija hlorīds
OEL TWA	5 mg/m ³
Regleringsreferens	Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāri noteikumiem Nr. 92)
Litauen - Yrkeshygieniska gränsvärden	
Lokalt namn	Natrio chloridas
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
Regleringsreferens	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.3. Det bildas luftföroreningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.4. DNEL och PNEC

K+S Roadsalt M (7647-14-5)	
DNEL/DMEL (Arbetare)	
Akut - systemiska effekter, dermal	295,52 mg/kg KV/dygn
Akut - systemiska effekter, inandningen	2068,62 mg/m ³
Långvarigt - systemiska effekter, dermal	295,52 mg/kg KV/dygn
Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	2068,62 mg/m ³
DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)	
Akut - systemiska effekter, dermal	126,65 mg/kg KV/dygn
Akut - systemiska effekter, inandningen	443,28 mg/m ³
Akut - systemiska effekter, oral	126,65 mg/kg KV/dygn
Långvarigt - systemiska effekter, oral	126,65 mg/kg KV/dygn
Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	443,28 mg/m ³
Långvarigt - systemiska effekter, dermal	126,65 mg/kg KV/dygn
PNEC (Vatten)	
PNEC aqua (sötvatten)	5 mg/l
PNEC (Jord)	
PNEC jord	4,86 mg/kg torrsvikt
PNEC (STP)	
PNEC avloppsreningsverk	500 mg/l

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgänglig

K+S Roadsalt M

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

8.2. Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning symbol(er):



8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglasögon:

När risk finns för mycket damm, dimma eller ånga, använd glasögon

8.2.2.2. Hudskydd

Hudskydd:

Använd lämpliga skyddskläder

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas. Vid dammbildning: dammskyddsmask. EN 143

8.2.2.4. Ytterligare fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2.3. Begränsning och övervakning av miljöexpositionen

Begränsning och övervakning av miljöexpositionen:

Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd	: Fast form
Färg	: Färglös till vit.
Utseende	: Kristaller.
Molekylvikt	: 58,44 g/mol
Lukt	: Luktfri.
Luktgräns	: Ej tillgänglig
Smältpunkt	: 801 °C (1013 hPa)
Frys punkt	: Ej tillgänglig
Kokpunkt	: Inga uppgifter tillgängliga (test ej utfört)
Brandfarlighet	: Ej tillgänglig
Explosiva egenskaper	: Produkten är ej explosionsfarlig.
Brandfrämjande egenskaper	: Ej brännbart.
Explosionsgränser	: Ej tillämplig
Nedre explosionsgräns	: Ej tillämplig
Övre explosionsgräns	: Ej tillämplig
Flampunkt	: Ej tillämplig
Självantändningstemperatur	: Ej tillämpligt (fast ämne)
Sönderfalltemperatur	: > 804 °C
pH	: 5 – 10
pH lösning	: Ej tillgänglig
Viskositet, kinematisk	: Ej tillämpligt (fast ämne)
Viskositet, dynamisk	: Ej tillämpligt (fast ämne)
Löslighet	: Lös i vatten. Vatten: 35,9 g/100ml (20 °C)

K+S Roadsalt M

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow)	: Ej tillgänglig
Ångtryck	: Inga uppgifter tillgängliga (test ej utfört)
Ångtryck vid 50°C	: Ej tillgänglig
Densitet	: 2160 kg/m ³ (25 °C)
Relativ densitet	: 2,16 (25 °C)
Relativ ångdensitet vid 20°C	: Ej tillämpligt
Partikelstorlek	: 1,293 mm (D50, CIPAC MT 59.1)
Partikelstorleksfördelning	: Ej tillgänglig
Partikelform	: Ej tillgänglig
Partikelns sidförhållande	: Ej tillgänglig
Partikel aggregationstånd	: Ej tillgänglig
Partikel agglomerationstillstånd	: Ej tillgänglig
Partikelspecifik yta	: Ej tillgänglig
Partikeldammbildning	: Ej tillgänglig

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

9.2.2. Andra säkerhetskaraktärer

Minsta antändningsenergi	: Ej tillämpligt
VOC-halt	: Ej tillämpligt (oorganisk)
Mätbar densitet	: 1050 – 1300 kg/m ³
Andra egenskaper	: Hygroskopiskt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport.

10.2. Kemisk stabilitet

Hygroskopiskt.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden (se avsnitt 7).

10.5. Oförenliga material

Alkalimetaller. Syror. Oxidationsmedel.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderdelningsprodukter bör bildas under normala lagrings- och användningsförhållanden.

AVSNITT 11: Tokikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral)	: Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal)	: Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation)	: Inte klassificerat

K+S Roadsalt M (7647-14-5)	
LD50 oral råtta	> 3980 mg/kg kroppsvikt (Råtta, Experimentellt värde, 20% vattenlösning, Oral)
LD50 hud kanin	> 10000 mg/kg (Kanin, Experimentellt värde, Hud)

K+S Roadsalt M

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

K+S Roadsalt M (7647-14-5)	
LC50 Inandning - Råtta	> 42 mg/l air (1 t, Råtta, Man, Experimentellt värde, 20% vattenlösning, Inhalation (aerosol))

Natriumklorid (7647-14-5)	
LD50 oral råtta	> 3980 mg/kg kroppsvikt (Råtta, Experimentellt värde, 20% vattenlösning, Oral)
LD50 hud kanin	> 10000 mg/kg (Kanin, Experimentellt värde, Hud)
LC50 Inandning - Råtta	> 42 mg/l air (1 t, Råtta, Man, Experimentellt värde, 20% vattenlösning, Inhalation (aerosol))

Frätande/irriterande på huden	: Inte klassificerat pH: 5 – 10
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	: Inte klassificerat pH: 5 – 10
Luftvägs-/hudsensibilisering	: Inte klassificerat
Mutagenitet i könsceller	: Inte klassificerat
Cancerogenitet	: Inte klassificerat
Reproduktionstoxicitet	: Inte klassificerat
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering	: Inte klassificerat
Specifik organtoxicitet – upprepade exponering	: Inte klassificerat
Fara vid aspiration	: Inte klassificerat

K+S Roadsalt M (7647-14-5)	
Viskositet, kinematisk	Ej tillämpligt (fast ämne)

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonstörande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

11.2.2. Annan information

Möjliga skadliga inverkaner på människan och möjliga symtom	: Inte särskilt skadligt vid förtäring (LD50 oral, råtta > 2000 mg/kg),Icke irriterande på huden,Icke-skadlig vid hudkontakt (LD50 hud > 5000 mg/kg),Inte särskilt skadlig vid inandning,Icke irriterande på ögonen
---	---

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allmän	: Inte klassificerat som miljöfarligt enligt kriterierna i Förordning (EG) nr 1272/2008.
EKOLOGI - luft	: Ej upptaget i förteckningen över ämnen som skulle kunna bidra till växthuseffekten (IPCC). Ej upptaget i förteckningen över de fluorerade växthusgaser (Förordning (EU) nr. 517/2014). Ej klassificerat som farligt för ozonskiktet (Förordning (EG) nr 1005/2009).
EKOLOGI - vatten	: Inte skadligt för kräftdjur (Daphnia). Inte skadligt för fiskar. Inte skadligt för alger.
Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter	: Inte klassificerat
Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter	: Inte klassificerat
Inte snabbt nedbrytbart	

K+S Roadsalt M (7647-14-5)	
LC50 - Fisk [1]	5840 mg/l (ASTM, 96 t, Lepomis macrochirus, Genomströmmningssystem, Sötvatten, Experimentellt värde, Dödligt)

Natriumklorid (7647-14-5)	
LC50 - Fisk [1]	5840 mg/l (ASTM, 96 t, Lepomis macrochirus, Genomströmmningssystem, Sötvatten, Experimentellt värde, Dödligt)

K+S Roadsalt M

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

K+S Roadsalt M (7647-14-5)

Persistens och nedbrytbarhet	Ej tillämpligt på oorganiska ämnen.
Kemiskt syrebehov (COD)	Ej tillämpligt (oorganisk)
ThOD	Ej tillämpligt (oorganisk)

Natriumklorid (7647-14-5)

Persistens och nedbrytbarhet	Ej tillämpligt på oorganiska ämnen.
Kemiskt syrebehov (COD)	Ej tillämpligt (oorganisk)
ThOD	Ej tillämpligt (oorganisk)

12.3. Bioackumuleringsförmåga

K+S Roadsalt M (7647-14-5)

Bioackumuleringsförmåga	Inte bioackumulerande.
-------------------------	------------------------

Natriumklorid (7647-14-5)

Bioackumuleringsförmåga	Inte bioackumulerande.
-------------------------	------------------------

12.4. Rörlighet i jord

K+S Roadsalt M (7647-14-5)

Ytspänning	73,03 mN/m (23 °C, 14.5 g/l)
EKOLOGI - jord/mark	Inga (test)data om ämnets mobilitet tillgängliga.

Natriumklorid (7647-14-5)

Ytspänning	73,03 mN/m (23 °C, 14.5 g/l)
EKOLOGI - jord/mark	Inga (test)data om ämnets mobilitet tillgängliga.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

K+S Roadsalt M (7647-14-5)

Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII
Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.7. Andra skadliga effekter

Ytterligare Information : Ina andra kända effekter.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer för bortskaffande av produkt /förpackning	: Släpp inte ut i avlopp eller miljö. För bort till en behandlingsanläggning. Avlägsna avfall med iakttagande av lokala och/eller nationella föreskrifter.
Ytterligare Information	: Kan betraktas som ofarligt avfall efter Direktiv 2008/98/EG, ändrad genom Förordning (EU) nr 1357/2014 och Förordning (EU) nr 2017/997.
Europeisk avfallsförteckning	: 06 03 14 - Andra salter i fast form och andra saltlösningar än de som anges i 06 03 11 och 06 03 13

K+S Roadsalt M

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-nummer eller id-nummer				
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.2. Officiell transportbenämning				
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.3. Faroklass för transport				
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.4. Förpackningsgrupp				
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.5. Miljöfaror				
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
Ingen ytterligare information tillgänglig				

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Vägtransport

Ej tillämplig

Sjötransport

Ej tillämplig

Flygtransport

Ej tillämplig

Insjötransport

Ej tillämplig

Järnvägstransport

Ej tillämplig

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU-föreskrifter

Ej listad i REACH bilaga XVII

Ej listad på REACH-kandidatlistan

Ej listad i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

Ej listad på PIC-listan (förordning EU 649/2012)

Ej listad på POP-listan (förordning EU 2019/1021)

Ej listad på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 1005/2009)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

VOC-halt : Ej tillämpligt (oorganisk)

Innehåller inga ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EC 273/2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen)

K+S Roadsalt M

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

15.1.2. Nationella föreskrifter

Frankrike	
Yrkessjukdomar	
Kod	Beskrivning
RG 78	Sjukdomar orsakade av natriumklorid i saltgruvor och deras beroenden

Tyskland

Employment restrictions

- : Observera begränsningar enligt Lag om skydd för arbetande mödrar (MuSchG)
- : Observera begränsningar enligt Lag om skydd för ungdomar i arbetslivet (JArbSchG)

Klass av hot mot vatten (WGK)

- : WGK 1, svagt vattenskadlig (Klassificering enligt AwSV; ID-nummer 270)

Föreskriften om allvarliga tillbud (12. BImSchV)

- : Är inte föremål för Föreskriften om allvarliga tillbud (12. BImSchV)

Tekniska anvisningar för luftkvalitetskontroll (TA Luft)

- : 5.2.1 Total Dust, including Micro Dust

Klassificering vid lagring (LGK, TRGS 510)

- : LGK 13 - Icke-brännbara fasta ämnen

Tabell över gemensam lagring

LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13

Gemensam lagring är inte tillåten för

- : LGK 1, LGK 6.2, LGK 7

Gemensam lagring med begränsningar tillåtna för

- : LGK 4.1A, LGK 5.1C

Gemensam lagring tillåten för

- : LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

Nederländerna

ABM-kategori

- : C(2) - låg risknivå för vattenlevande organismer, förekommer naturligt i ytvatten

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

- : Substansen är inte listad

SZW-lijst van mutagene stoffen

- : Substansen är inte listad

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding

- : Substansen är inte listad

SZW-lijst van reprotoxische stoffen –

- : Substansen är inte listad

Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling

- : Substansen är inte listad

Schweiz

Lagringsklass (LK)

- : NG - Ej farligt

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 16: Annan information

Ingen ytterligare information tillgänglig

Säkerhetsdatablad (SDS), EU

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.