



## Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EC) 1907/2006 i siste versjon

Side 1 av 10

SDB-Nr. : 702929  
V003.0

LOCTITE Kintsu, all colours (2)

bearbeidet den: 12.07.2022

Trykkdato: 23.01.2023

Erstatter versjon fra:  
29.04.2022

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandningen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

LOCTITE Kintsu, all colours (2)

#### 1.2 Relevant fastsatt bruksformål av stoff eller blanding og bruksformål, av disse blir frarådet:

Planlagt bruk:

Reaksjonslim

#### 1.3 Detaljer om leverandører som stiller datablad til rådighet

Henkel Norway AS

c/o Adv. Firma DLA Piper Norway DA

Bryggegate 6

0250 Oslo

Norge

Tel.: +47 (2337) 1520

ua-productsafety.norden@henkel.com

For oppdateringer av sikkerhetsdatabladet, besøk vår hjemmeside <https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection> eller [www.henkel-adhesives.com](http://www.henkel-adhesives.com).

#### 1.4 Nødtelefonnummer

+46 10 480 7500 (kontortid)

Giftinformasjon Tel: 22 59 13 00 (24h)

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoff eller blanding

##### Klassifisering (CLP):

Stoffet eller blandingen er ikke farlig i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

#### 2.2 Identifikasjonselementer

##### Identifikasjonselementer (CLP):

Stoffet eller blandingen er ikke farlig i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

##### Sikkerhetsinstruksjon:

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

### 2.3 Andre farer

I herdeprosessen kan det skilles ut metanol.

Oppfyller ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT), svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) kriterier.

Følgende stoffer er tilstede i en konsentrasjon  $\geq 0,1\%$  og oppfyller kriteriene for PBT/vPvB, eller er identifisert som hormonforstyrrende (ED):

Denne blandingen inneholder ingen stoffer i konsentrasjon  $\geq$  konsentrasjonsgrensen som er vurdert til å være PBT, vPvB eller ED.

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2. Stoffblandinger

Erklæring av ingrediensene i henhold til CLP (EF) nr. 1272/2008:

| Farlige innholdsstoffer<br>CAS-nr.<br>EC-Nummer<br>REACH-Registreringsnummer | Konsentrasjon | Klassifisering                                                     | Spesifikke konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE-er | Tilleggsinformasjon |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Trimethoxyphenylsilane<br>2996-92-1<br>221-066-9<br>01-2119964479-19         | 1- < 5 %      | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT RE 2, H373<br>Acute Tox. 4, Oralt, H302 |                                                        |                     |

For fullstendig forklaring på H -uttalelser og andre forkortelser se avsnitt 16 "Andre opplysninger".  
Observer at stoffer uten klassifisering kan ha lokale yrkeshygieniske grenseverdier.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelle anvisninger:  
Ved ubehag, kontakt lege.

Inhalere:  
Frisk luft, oppsøk lege ved vedvarende ubehag.

Hudkontakt:  
Vask med rennende vann og såpe. Hudpleie. Skift klær hvis tøyet er tilsølt av produktet.

Øyekontakt:  
Skylling under rennende vann, oppsøk eventuelt lege.

Svelging:  
Skyll munnhulen, drikk 1-2 glass vann, oppsøk lege.

**4.2 Viktige akutte og forsinkede symptomer og konsekvenser**  
Ingen tilgjengelige opplysninger.

**4.3 Opplysninger om eventuell nødvendig øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling**  
Se pkt.: Beskrivelse av førstehjelpstiltak

## AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

### 5.1 Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler:  
skum, pulver, kullsyre, vannstråle, vanntåke

**Av sikkerhetsgrunner uegnede slukningsmidler:**

Vann under høyt trykk

**5.2 Spesielle farer med utgangspunkt i stoff eller blanding**

I branntilfeller kan det frigjøres kullmonoksid (CO) og kulldioksid (CO<sub>2</sub>).

**5.3 Instruksjoner for brannbekjempelse**

Benytt åndedrettsvern som er uavhengig av den omgivende luft.

Bruk personlig sikkerhetsutstyr

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1 Personlige forsiktighetstiltak, verneutstyr og bruk av nødprosedyrer**

Bruk verneutstyr.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

**6.2 Miljøbeskyttelsestiltak**

Unngå utslipp til avløp, overflatevann og grunnvann.

**6.3 Metoder og materiell for inndemming og rengjøring**

Forurensset materiale behandles som avfall i følge punkt 13.

Fjernes mekanisk.

**6.4 Referanse til andre deler**

Se kapittel 8.

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring****7.1 Forsiktighetstiltak for sikker håndtering**

Arbeidsrom må ha tilstrekkelig utluftning.

**Hygienetiltak**

Vask hendene før pauser og etter arbeidsslutt.

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet.

**7.2 Betingelser for sikker oppbevaring med hensyn på uforlikelighet**

Product irreversibly damaged and not usable outside of temp. limits

Temperaturer mellom + 5 °C og + 35 °C

Product irreversibly damaged and not usable outside of temp. limits

Temperaturer mellom + 5 °C og + 35 °C

Lagres ikke sammen med nærings- eller nytelsesmidler.

Lagres ikke sammen med nærings- eller nytelsesmidler.

**7.3 Spesifikke sluttbrukformål**

Reaksjonslim

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametre

#### Grenseverdier

Gyldig for  
Norge

| Innholdsstoff [Regulert substans]            | ppm | mg/m <sup>3</sup> | Verdi type            | Kortsiktig eksponeringskategori / Merknad | Rettslig grunnlag |
|----------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Titandioksid<br>13463-67-7<br>[TITANDIOKSID] |     | 5                 | Administrative normer |                                           | N_TLV             |
| metanol<br>67-56-1<br>[METANOL]              | 100 | 130               | Administrative normer | EU har en indikativ terskel for stoffet.  | N_TLV             |
| metanol<br>67-56-1<br>[METANOL]              |     |                   | Betegnelse for hud    | Kan bli absorbert gjennom huden           | N_TLV             |

#### Derived No-Effect Level (DNEL):

| Navn fra listen                     | Application Area    | Route of Exposure | Health Effect                                         | Exposure Time | Verdi                  | Bemerkninger |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| Trimethoxyphenylsilane<br>2996-92-1 | Arbeidere           | dermal            | Akutt / kortvarig eksponering - systemiske virkninger |               | 2,5 mg/kg              |              |
| Trimethoxyphenylsilane<br>2996-92-1 | Arbeidere           | inhalasjon        | Akutt / kortvarig eksponering - systemiske virkninger |               | 40,2 mg/m <sup>3</sup> |              |
| Trimethoxyphenylsilane<br>2996-92-1 | Arbeidere           | dermal            | langvarig eksponering, systematiske virkninger        |               | 2,5 mg/kg              |              |
| Trimethoxyphenylsilane<br>2996-92-1 | Arbeidere           | inhalasjon        | langvarig eksponering, systematiske virkninger        |               | 40,2 mg/m <sup>3</sup> |              |
| Trimethoxyphenylsilane<br>2996-92-1 | Generell befolkning | dermal            | Akutt / kortvarig eksponering - systemiske virkninger |               | 33,3 mg/kg             |              |
| Trimethoxyphenylsilane<br>2996-92-1 | Generell befolkning | inhalasjon        | Akutt / kortvarig eksponering - systemiske virkninger |               | 10 mg/m <sup>3</sup>   |              |
| Trimethoxyphenylsilane<br>2996-92-1 | Generell befolkning | oral              | langvarig eksponering, systematiske virkninger        |               | 0,7 mg/kg              |              |
| Trimethoxyphenylsilane<br>2996-92-1 | Generell befolkning | dermal            | langvarig eksponering, systematiske virkninger        |               | 1,7 mg/kg              |              |
| Trimethoxyphenylsilane<br>2996-92-1 | Generell befolkning | inhalasjon        | langvarig eksponering, systematiske virkninger        |               | 10 mg/m <sup>3</sup>   |              |

**Biologisk grenseverdi:**  
ingen/Intet

### 8.2 Begrensning og overvåking av eksponering:

**Åndedrettsvern:**

Egnet gassmaske ved utilstrekkelig utluftning.

Filter : AX (EN 14387)

Denne anbefalingen bør være i tråd med lokale bestemmelser

**Håndbeskyttelse:**

Ikke pliktig.

**Øyenbeskyttelse:**

Ikke pliktig.

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                                       |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                       | Fast form                                                                                                                         |
| Leveringsform                         | pasta                                                                                                                             |
| Farge                                 | Forskjellige                                                                                                                      |
| Lukt                                  | mynteaktig                                                                                                                        |
| Smeltepunkt                           | 83 °C (181.4 °F)                                                                                                                  |
| Størkningstemperatur                  | Ikke relevant, Produktet er fast.                                                                                                 |
| Initielt kokepunkt                    | 290 °C (554 °F)                                                                                                                   |
| Antennbarhet                          | Ikke anvendelig<br>Blandingen er ikke lett brennbar eller påvirket av friksjon.                                                   |
| Eksplasjonsgrenser                    | Ikke relevant, Produktet er fast.                                                                                                 |
| Flammepunkt                           | Ikke relevant, Produktet er fast.                                                                                                 |
| Selvantennningstemperatur             | Ikke relevant, Produktet er fast.                                                                                                 |
| Spaltningstemperatur                  | Ikke anvendelig, Stoffet/blandingen er ikke selvreaktiv, ingen organisk peroksid og brytes ikke ned under forutsette bruksforhold |
| pH-verdi                              | Ikke anvendelig, Produktet er uoppløselig (i vann).                                                                               |
| Viskositet (kinematisk)               | Ikke relevant, Produktet er fast.                                                                                                 |
| Løselighet kvalitativt                | Uløselig                                                                                                                          |
| (20 °C (68 °F); Løsemiddel: Vann)     |                                                                                                                                   |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann | Ikke relevant<br>blanding                                                                                                         |
| Damptrykk                             | 11,9 hPa Ingrediens med høyeste damptrykk                                                                                         |
| (20 °C (68 °F))                       |                                                                                                                                   |
| Densitet                              | 1,8 - 1,9 g/cm <sup>3</sup> ingen metode                                                                                          |
| (20 °C (68 °F))                       |                                                                                                                                   |
| Spesifikk Damp tetthet:               | Ikke relevant, Produktet er fast.                                                                                                 |
| Partikkelkarakteristikk               | Ikke aktuelt, blanding er en pasta.                                                                                               |

**9.2. ANDRE OPPLYSNINGER**

Annen informasjon gjelder ikke for dette produktet

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Ingen kjente ved anbefalt bruk.

**10.2. Kjemisk stabilitet**

Stabil under anbefalte lagringsforhold.

**10.3 Mulighet for farlige reaksjoner**

Se avsnitt reaktivitet

**10.4. Betingelser som må unngås**

Ingen kjente ved anbefalt bruk.

**10.5. Uforenlige materialer**

Ingen ved anbefalt bruk.

**10.6. Farlige spaltlingsprodukter**

Ikke kjent.

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger****1.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akutt oral toksisitet:**

Blandingens klassifisering er basert på beregningsmetoden, som refererer til de som er klassifisert stoffer i blanding.

| farlige stoffer<br>CAS-nr.          | Verdetype | Verdi       | Arter | Metode                                                          |
|-------------------------------------|-----------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| Trimethoxyphenylsilane<br>2996-92-1 | LD50      | 1.049 mg/kg | Rotte | OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure) |

**Akutt dermal toksisitet:**

Blandingens klassifisering er basert på beregningsmetoden, som refererer til de som er klassifisert stoffer i blanding.

| farlige stoffer<br>CAS-nr.          | Verdetype | Verdi       | Arter | Metode                                                              |
|-------------------------------------|-----------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| Trimethoxyphenylsilane<br>2996-92-1 | LD50      | 3.014 mg/kg | Kanin | equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

**Akutt inhalativ toksisitet:**

Ingen data tilgjengelig

**Etse-/irritasjonsvirkning på hud:**

Blandingens klassifisering er basert på beregningsmetoden, som refererer til de som er klassifisert stoffer i blanding.

| farlige stoffer<br>CAS-nr.          | Resultat         | Ekspone-<br>ringstid | Arter | Metode                                                   |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| Trimethoxyphenylsilane<br>2996-92-1 | ikke irriterende | 24 h                 | Kanin | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |

**Alvorlig øyeskade/-irritasjon:**

Ingen data tilgjengelig

**Sensibilisering av luftveier/hud:**

Ingen data tilgjengelig

**Kimcelle-mutagenitet**

Ingen data tilgjengelig

**Karsinogenitet**

Ingen data tilgjengelig

**Reproduksjonstoksitet:**

Ingen data tilgjengelig

**Spesifikk målorgan-toksisitet ved engangs eksponering:**

Ingen data tilgjengelig

**Spesifikk målorgan-toksisitet ved gjentatte eksponeringer::**

Blandingen klassifisering er basert på terskelen, som refererer til de klassifiserte stoffer i blandingen.

| farlige stoffer<br>CAS-nr.          | Resultat / Verdi | Eksponeringsvei | Eksposering /<br>frekvens av<br>behandling | Arter | Metode                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trimethoxyphenylsilane<br>2996-92-1 | LOAEL 100 mg/kg  | oral: sonde     | M: at least 4 w / F:<br>ca. 7 w<br>daily   | Rotte | OECD Guideline 422<br>(Combined Repeated<br>Dose Toxicity Study with<br>the Reproduction /<br>Developmental Toxicity<br>Screening Test) |

**Aspirasjonsfare**

Ingen data tilgjengelig

**11.2 Informasjon om andre farer**

ikke relevant.

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger****Generelle opplysninger om økologi:**

Må ikke tømmes i avløp, jord eller vann.

**12.1. Toksisitet****Toksisitet (fisk):**

Blandingen klassifisering er basert på beregningsmetoden, som refererer til de som er klassifisert stoffer i blanding.

| farlige stoffer<br>CAS-nr.          | Verdetyp<br>e | Verdi      | Eksposeringstid | Arter               | Metode                                            |
|-------------------------------------|---------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Trimethoxyphenylsilane<br>2996-92-1 | LC50          | > 100 mg/L | 96 h            | Oncorhynchus mykiss | OECD Guideline 203 (Fish,<br>Acute Toxicity Test) |

**Toksisitet (daphnier):**

Blandingen klassifisering er basert på beregningsmetoden, som refererer til de som er klassifisert stoffer i blanding.

| farlige stoffer<br>CAS-nr.          | Verdetyp<br>e | Verdi      | Eksposeringstid | Arter         | Metode                                                           |
|-------------------------------------|---------------|------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Trimethoxyphenylsilane<br>2996-92-1 | EC50          | > 100 mg/L | 48 h            | Daphnia magna | OECD Guideline 202<br>(Daphnia sp. Acute<br>Immobilisation Test) |

**Kronisk toksisitet for vannlevende virvelløse dyr**

Ingen data tilgjengelig

**Toksisitet (alger):**

Blandingen klassifisering er basert på beregningsmetoden, som refererer til de som er klassifisert stoffer i blanding.

| farlige stoffer<br>CAS-nr.          | Verdetyp<br>e | Verdi      | Eksponerings<br>tid | Arter                                                                        | Metode                                               |
|-------------------------------------|---------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Trimethoxyphenylsilane<br>2996-92-1 | EC50          | > 100 mg/L | 72 h                | Pseudokirchneriella subcapitata<br>(reported as Raphidocelis<br>subcapitata) | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| Trimethoxyphenylsilane<br>2996-92-1 | NOEC          | 100 mg/L   | 72 h                | Pseudokirchneriella subcapitata<br>(reported as Raphidocelis<br>subcapitata) | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |

#### Toksisitet til mikroorganismer

Blandingen klassifisering er basert på beregningsmetoden, som refererer til de som er klassifisert stoffer i blanding.

| farlige stoffer<br>CAS-nr.          | Verdetyp<br>e | Verdi        | Eksponerings<br>tid | Arter                                                  | Metode                                                                   |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Trimethoxyphenylsilane<br>2996-92-1 | EC50          | > 1.000 mg/L | 3 h                 | activated sludge of a<br>predominantly domestic sewage | OECD Guideline 209<br>(Activated Sludge,<br>Respiration Inhibition Test) |

#### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

| farlige stoffer<br>CAS-nr.          | Resultat               | Testtype | Nedbrytbarhe<br>t | Eksponerin<br>gstid | Metode                                                                                 |
|-------------------------------------|------------------------|----------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Trimethoxyphenylsilane<br>2996-92-1 | Ikke lett nedbrytbart. | aerob    | 1 %               | 28 d                | OECD Guideline 310 (Ready<br>BiodegradabilityCO2 in Sealed<br>Vessels (Headspace Test) |

#### 12.3. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

#### 12.4. Mobilitet i jord

| farlige stoffer<br>CAS-nr.          | LogPow | Temperatur | Metode                                              |
|-------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------|
| Trimethoxyphenylsilane<br>2996-92-1 | 2      | 25 °C      | QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship) |

#### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering:

| farlige stoffer<br>CAS-nr.          | PBT / vPvB                                                                                                                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trimethoxyphenylsilane<br>2996-92-1 | Oppfyller ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT), svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) kriterier. |

#### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

ikke relevant.

#### 12.7. Andre skadelige virkninger:

Ingen data tilgjengelig

### AVSNITT 13: Sluttbehandling

#### 13.1. Fremgangsmåte ved avfallsbehandling

Avfallsbehandling av produktet:  
Avfallsbehandling og oppbevaring i henhold til lokalt regelverk.

Avfallsbehandling av ikke rengjort emballasje:  
Kun helt tom eller ren emballasje kan resirkuleres.

Avfallsnøkkel  
080410



**AVSNITT 14: Transportopplysninger****14.1. UN-nummer**

Ikke farlig gods i.h.h.t. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.2. UN forsendelsesnavn**

Ikke farlig gods i.h.h.t. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.3. Transportfareklasse (r)**

Ikke farlig gods i.h.h.t. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.4. Emballasjegruppe**

Ikke farlig gods i.h.h.t. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.5. miljøfarer**

Ikke farlig gods i.h.h.t. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren**

Ikke farlig gods i.h.h.t. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.7. Sjøtransport i bulk ifølge IMO-instrumenter**

ikke relevant.

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk****15.1. Forskrifter om helse, miljø og sikkerhet/spesifikke lovforskrifter for stoff eller blanding**

Ozone Depleting Substance (ODS) (Regulation 1005/2009/EC): Ikke relevant

Prior Informed Consent (PIC) (Regulation 649/2012/EC): Ikke relevant

Persistent Organic Pollutants (POPs) (Regulation 2019/1021/EC) : Ikke relevant

**15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering**

En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

**Nasjonale forskrifter/henvisninger (Norges):**

Forskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (Deklareringsforskriften)– FOR 2015-05-19-541

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) FOR-2008-05-30-516 med senere endringer.

Forskrift om landtransport av farlig gods FOR-2009-04-01-384 med senere endringer.

Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) FOR-2012-06-16-622 med senere endringer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2004-06-01-930 med senere endringer.

**AVSNITT 16: Andre opplysninger**

Merkingen av produktet er anngitt i kapittel 2. Forklaring på av alle forkortelser som brukes i dette sikkerhetsdatabladet er som følger:

H226 Brennbar væske og damp.

H302 Farlig ved svelging.

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

|             |                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ED:         | Stoff identifisert som å ha hormonforstyrrende egenskaper                                                              |
| EU OEL:     | Stoff med en unionsgrense for eksponering på arbeidsplassen                                                            |
| EU EXPLD 1: | Stoff oppført i vedlegg I, reg (EC) nr. 2019/1148                                                                      |
| EU EXPLD 2  | Stoff oppført i vedlegg II, reg (EC) nr. 2019/1148                                                                     |
| SVHC:       | Stoff som gir stor bekymring (REACH-kandidatliste)                                                                     |
| PBT:        | Stoff som oppfyller persistente, bioakkumulerende og toksiske kriterier                                                |
| PBT/vPvB:   | Stoff som oppfyller persistente, bioakkumulerende og giftig pluss svært vedvarende og svært bioakkumulerende kriterier |
| vPvB:       | Stoff som oppfyller svært vedvarende og svært bioakkumulerende kriterier                                               |

**Ytterligere informasjon:**

Dette sikkerhetsdatabladet er produsert for salg fra Henkel til partier som kjøper fra Henkel, er basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 og gir kun informasjon i henhold til gjeldende forskrifter i EU. I den forbindelse er ingen uttalelse, garanti eller representasjon av noe slag gitt med hensyn til overholdelse av lovbestemte lover eller forskrifter i andre jurisdiksjoner eller territorier enn EU. Når du eksporterer til andre territorium enn EU, vennligst kontakt det respektive sikkerhetsdatabladet for det berørte territoriet for å sikre samsvar eller kontakt med Henkels produktsikkerhets- og reguleringsavdeling (ua-productsafety.de@henkel.com) før eksporter til andre territorium enn EU.

Opplysningene er basert på våre nåværende kunnskaper og gjelder produktet i levert form. Det er meningen å beskrive våre produkter med tanke på sikkerhetskrav og ikke garantere bestemte egenskaper.

Kære kunde,

Henkel er forpliktet til å skape en bærekraftig fremtid ved å fremme muligheter langs hele verdikjeden. Hvis du ønsker å bidra ved å bytte fra papir til den elektroniske versjonen av SDS, vennligst kontakt den lokale kundeservicen. Vi anbefaler at du bruker en ikke-personlig e-postadresse (for eksempel SDS@your\_company.com).

**Relevante endringer i dette sikkerhetsdatabladet er indikert med vertikale linjer på venstre marg i teksten på dette dokumentet. Korresponderende tekst vises i en annen farge på skygget felt.**